

RAPPORT D'ENQUÊTE

Sondage téléphonique sur les attitudes et comportements au travail à l'endroit de personnes vivant avec le VIH (PVVIH) ou vivant avec une autre maladie chronique et épisodique (PVMCE)

Réalisé pour la



par

AXIOME | MARKETING

grâce au soutien de



Le 2 juillet 2009

Utilisation des résultats

Toute diffusion totale ou partielle des résultats de cette enquête ne peut être faite sans qu'elle ne soit accompagnée d'une mention expresse du nom de l'auteur de l'enquête, Axiome marketing, de son commanditaire, la COCQ-SIDA, du nombre de répondants et de sa marge d'erreur.

Note

La réalisation de cette enquête a été rendue possible grâce au soutien financier sans condition de Bristol Myers Squibb Canada.

Table des matières

Faits saillants.....	1
Méthodologie	3
Relation	
Relation – Maladie chronique	6
Relation – Maladie chronique – VIH.....	8
Personnel	
Personnel – Maladie chronique.....	10
Personnel – Maladie chronique – Laquelle	12
Définition	
Définition – VIH et sida	14
Définition – VIH et sida – Vérification	16
Embauche	
Embauche – 5 dernières années	18
Embauche – État de santé	20
Embauche – Maladie chronique.....	22
Embauche – Maladie chronique – Statut sérologique	24
Embauche – Maladie chronique – Statut sérologique – Réponse	26
Embauche – Maladie chronique – Statut sérologique – Réponse – Raisons	28
Travail	
Travail – Maladie chronique	30
Travail – Maladie chronique – Laquelle.....	32
Travail – Maladie chronique – Information.....	34
Travail – Maladie chronique – Entreprise – Type	36
Travail – Maladie chronique – Entreprise – Activité.....	38
Travail – Maladie chronique – Attitude	42
Travail – Maladie chronique – Attitude personnelle.....	47
Travail – Maladie chronique – Attitude personnelle – Mal à l’aise	49
Travail – VIH.....	51
Travail – VIH – Information.....	53
Travail – VIH – Entreprise – Type.....	56
Travail – VIH – Entreprise – Activité	58
Travail – VIH – Attitude.....	60
Travail - Maladie chronique/VIH - Attitude	65
Travail – VIH – Attitude personnelle	66
Travail – VIH – Attitude personnelle – Mal à l’aise.....	68
Hypothèse - Travail - VIH	
Hypothèse - Travail - VIH	69
Hypothèse - Travail - VIH - Repas	71
Hypothèse - Travail – VIH – Attitude	73
Hypothèse - Travail – VIH – Attitude (suite).....	74
Hypothèse - Travail – VIH – Statut sérologique.....	75
Hypothèse - Travail – VIH – Statut sérologique – Raisons.....	78

VIH - Connaissances	
VIH - Connaissances – Espérance de vie.....	80
VIH - Connaissances - Sources d'information et fiabilité	82
Profil démographique	
Profil démographique – Occupation actuelle.....	83
Profil démographique – Type d'entreprise	84
Profil démographique – Secteur d'activité.....	85
Profil démographique – Scolarité.....	85
Profil démographique – Revenu.....	86
Profil démographique – Âge.....	86
Profil démographique – Sexe	86
Questionnaire	87

Faits saillants

1 Trois répondants sur quatre (76,0%) se disent en mesure de définir le VIH et le sida. Toutefois, seul un répondant sur deux (50,3%) est en mesure d'identifier l'énoncé qui définit le mieux le VIH et le sida.

2 Parmi les répondants ayant été à la recherche d'un emploi au cours des cinq dernières années, près du quart (23,7%) affirme avoir eu à répondre verbalement ou par écrit à des questions relatives à l'état de santé. Plus précisément, 18,1% mentionnent avoir été questionnés quant à savoir s'ils étaient ou croyaient être atteints d'une maladie chronique ou épisodique.

3 Parmi les répondants ayant été questionnés sur leur état de santé par un potentiel employeur au cours des cinq dernières années, environ un répondant sur cinq (21,1%) affirme qu'on lui a demandé de révéler son statut sérologique. La totalité (100%) des répondants qui ont affirmé avoir été questionnés par leur employeur potentiel sur leur statut sérologique et sur leur état de santé ont effectivement répondu à ces questions.

4 Un répondant sur quatre (25,6%) affirme avoir déjà travaillé avec un collègue atteint d'une maladie chronique ou épisodique. Le diabète (53,5%) est la maladie la plus fréquemment citée, suivi par la sclérose en plaques (19,9%) et l'arthrite (14,7%). 4,5% des répondants affirmant que leur collègue était plus précisément atteint du VIH.

5 Très majoritairement (82,6%), les répondants sont d'avis que le traitement des autres employés à l'égard de la personne atteinte d'une maladie chronique ou épisodique était le même que celui qu'ils avaient à l'égard des autres employés. Dans une moindre proportion (56,6%), les répondants sont d'avis que cette personne suscitait de la compassion. En ce qui a trait aux attitudes négatives, pour 8,8% des répondants, les personnes atteintes d'une maladie chronique ou épisodique pourraient être victimes au travail de rumeurs ou potins ; pour 6,0% de harcèlement ; pour 3,9% de rejet.

6 3,9% des répondants affirment avoir déjà travaillé avec une personne atteinte du VIH. 19,5% de ces répondants disent avoir été informés par la personne elle-même de son état de santé et 20,3% par un collègue qui leur aurait divulgué l'information donnée par la personne vivant avec le VIH. Dans la catégorie « autre raison » par laquelle le répondant détient cette information, sont évoqués les soins palliatifs que la personne atteinte de VIH aurait reçus et son décès (15%, dans chacun des cas et toutes réponses confondues). Également évoqué : le hasard (12,5%, toutes réponses confondues). Comparativement aux résultats concernant les personnes atteintes d'une maladie chronique ou épisodique, les personnes vivant avec le VIH semblent moins enclines à informer leurs collègues de leur état

de santé (37,8% comparativement à 19,5%).

7 Si environ trois répondants sur cinq sont d'avis que la personne vivant avec le VIH était traitée de la même manière que les autres employés (61,0%) et suscitait la compassion (62,0%), environ un répondant sur deux affirme également qu'elle était rejetée par ses collègues (51,5%) et/ou qu'elle faisait l'objet de rumeurs, de potins (47,7%). En ce qui concerne le harcèlement, un peu moins du tiers (30,9%) des répondants affirment que la personne vivant avec le VIH en était victime.

8 14,6% des répondants affirment qu'ils se sentaient plutôt mal à l'aise, du fait de sa maladie, vis-à-vis un collègue atteint de VIH. 89% des répondants affirment qu'il est très ou assez probable qu'ils aient une bonne relation avec un collègue vivant avec le VIH (63,0% et 26,0%, respectivement). Un peu plus d'un répondant sur dix estime quant à lui que cela est plutôt ou très improbable (5,1% et 6,0%, respectivement).

9 En ce qui concerne les attitudes négatives, par ordre d'importance et en regroupant les répondants qui sont tout à fait en accord ou plutôt en accord avec l'énoncé proposé, les répondants affirment en premier lieu qu'ils seraient inquiets s'ils apprenaient qu'un collègue qu'ils côtoient fréquemment au travail vivait avec le VIH (42,4%). Ils affirment ensuite qu'ils en informeraient leurs autres collègues (16%), qu'ils éviteraient d'aller faire du sport avec cette personne (13,5%) et qu'ils auraient tendance à s'en éloigner (8,5%). Peu de répondants affirment qu'ils feraient en sorte que cette personne perde ou quitte son emploi (3,0%), qu'ils en seraient dégoûtés (2,8%) ou qu'ils seraient en colère vis-à-vis d'elle (1,8%).

10 Le fait d'être informé du statut sérologique d'un collègue semble revêtir une certaine importance aux yeux des répondants, puisque 43,6% d'entre eux affirment que cette information leur apparaît très importante ou plutôt importante (18,3% et 25,3%, respectivement).

11 Près de trois répondants sur cinq estiment la durée de vie d'une personne vivant avec le VIH entre 10 et 20 ans (58,1%). Un peu plus d'un répondant sur quatre (28,4%) est en mesure d'identifier la durée de vie réelle estimée d'une personne atteinte du VIH, à partir du moment où elle entreprend un traitement, soit entre 20 et 40 ans.

Méthodologie

L'enquête téléphonique est une démarche structurée et rigoureuse, comme processus de validation, pour mesurer adéquatement et avec une faible marge d'erreur les perceptions et les attentes. Les objectifs recherchés et les données quantitatives ont respecté les règles et principes méthodologiques en vigueur.

Objectifs stratégiques de l'enquête

L'enquête quantitative réalisée avait pour objectifs d'évaluer les items suivants :

- Présence de personnes vivant avec une maladie chronique en milieu de travail et les répercussions de cette présence ;
- Présence de personnes vivant avec le VIH ou le sida en milieu de travail et les répercussions de cette présence ;
- Attitudes et comportements face aux personnes vivant avec une maladie chronique et épisodiques;
- Attitudes et comportements face aux personnes vivant avec le VIH;
- Types et secteurs d'activités des entreprises où les attitudes et les comportements sont observés;
- Sources d'information sur le VIH ou le sida et fiabilité de celles-ci;
- Profil démographique usuel.

Déroulement de l'enquête

La présente étude d'Axiome marketing a été réalisée au moyen d'entrevues téléphoniques effectuées auprès de la population francophone du Québec.

Axiome marketing et son client ont conçu le questionnaire permettant de répondre aux attentes de celui-ci.

La liste des noms et des numéros de téléphone des répondants potentiels a été fournie par ASDE Survey Sampler Inc. L'échantillonnage provient d'une population de numéros répertoriés de cette liste. .

Les entrevues téléphoniques ont été réalisées à partir de nos bureaux de Québec, du 30 mars au 2 juin 2009.

Notes sur l'échantillon

Nous obtenons, avec les 1054 répondants, une marge d'erreur maximale de $\pm 3,02\%$, et ce, 19 fois sur 20. Une fois sur 20, la marge d'erreur est supérieure à celle mentionnée précédemment.

La précision des résultats de l'étude est quantifiée par la marge d'erreur. Celle-ci dépend de trois facteurs :

- La taille de la population étudiée (5 818 620 adultes);
- La taille de l'échantillon recueilli (1 054 répondants);
- La proportion obtenue à chaque question.

La marge d'erreur maximale est obtenue lorsque la moitié de l'échantillon répond *oui* à une question et l'autre moitié répond *non*. Lorsque les réponses sont plus polarisées (ex. : 10 % de *oui* et 90 % de *non*), la marge d'erreur diminue.

Le tableau suivant illustre la variation de la marge d'erreur en fonction de la proportion pour les échantillons de cette étude :

Échantillon	Proportion					
	50 % - 50 %	40 % - 60 %	30 % - 70 %	20 % - 80 %	10 % - 90 %	5 % - 95 %
Total (n = 1 054)	3,00 %	2,96 %	2,77 %	2,41 %	1,81 %	1,32 %

Certains croisements et certaines questions s'adressent à des sous-groupes de l'échantillon. Conséquemment, la marge d'erreur varie différemment des proportions présentées dans le tableau précédent et peut augmenter de manière importante.

Il est important de noter que l'utilisation de l'adjectif « significatif » implique que les données ainsi qualifiées se démarquent de la marge d'erreur et non pas que l'écart entre ces données est d'une grande taille. Par exemple, avec une marge d'erreur de 3,1 %, l'écart entre 10 % et 14 % est significatif, mais pas d'une grande taille.

Les données ont été pondérées en fonction de l'âge et du sexe dans la province de Québec¹ selon les données de Statistique Canada.

Lexique

Écart type

L'écart type mesure la dispersion d'une série de valeurs autour de leur moyenne.

En statistiques, plus particulièrement en théorie des sondages, l'écart type (ou déviation standard) tente d'évaluer, à partir d'un échantillon soumis au hasard, la dispersion de la population tout entière. On distingue alors l'écart type empirique (biaisé) de l'écart type empirique corrigé dont la formule diffère de celle utilisée en probabilité.

Fréquence, n, count

Nombre de cas dans un tableau croisé, fréquentiel ou dans un regroupement quelconque.

¹ Statistique Canada. 2007. Québec (tableau). Profils des communautés de 2006, Recensement de 2006, produit n° 92-591-XWF au catalogue de Statistique Canada. Ottawa. Diffusé le 13 mars 2007.
<http://www12.statcan.ca/census-recensement/2006/dp-pd/prof/92-591/index.cfm?Lang=F>

Khi-carré

Le test du khi carré permet, partant d'une hypothèse et d'un risque supposé au départ (habituellement 19/20), de rejeter l'hypothèse si la distance entre deux échantillons est jugée excessive. Il est utilisé comme test d'adéquation d'une loi de probabilité à un échantillon d'observations supposées indépendantes et de même loi de probabilité.

Moyenne

Résultat de la division de la somme de plusieurs valeurs par leur nombre.

Significativité, *Aprox. sign.*

Le niveau de significativité d'une variable statistique équivaut à la proportion de valeurs dans la distribution théorique qui sont aussi extrêmes ou plus extrêmes que la valeur initiale. Lorsque le niveau de significativité est inférieur à 0,05, on rejette l'hypothèse H_0 (hypothèse nulle).

Tableau croisé, croisement, *crosstab*

Analyse d'une variable discrète par une autre variable discrète.

V. de Cramer


V. de Cramer décrit la force d'une association dans un échantillon. Sa valeur varie entre 0 et 1. Lorsque sa valeur est de 0, il y a une complète indépendance entre les données comparées. Inversement, lorsque sa valeur est de 1, une complète dépendance entre les données est observée. L'échelle utilisée pour décrire le V. de Cramer est celle du Schéma de Davis :

Valeur du V. de Cramer	Qualificatif
$0,70 \leq V. \text{ de Cramer}$	Relation très forte
$0,50 \leq V. \text{ de Cramer} \leq 0,70$	Relation forte
$0,30 \leq V. \text{ de Cramer} \leq 0,50$	Relation intéressante
$0,10 \leq V. \text{ de Cramer} \leq 0,30$	Relation faible
$0,00 \leq V. \text{ de Cramer} \leq 0,10$	Relation négligeable

Connaissance – Maladie chronique

« Connaissez-vous une personne atteinte d'une maladie chronique ou épisodique, c'est-à-dire une maladie qui peut être contrôlée, mais non enrayerée, telle que le diabète, la sclérose en plaques, l'arthrite? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	51,1 %
Non	48,9 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1054, m.e. : 3,02 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Oui	Répondants	107	101	109	93	117	539
		% dans question	19,9%	18,7%	20,2%	17,3%	23,9%	100,0%
		% dans âge	41,4%	49,8%	48,9%	53,4%	59,7%	51,1%
	Non	Répondants	151	102	114	81	79	515
		% dans question	29,3%	19,8%	22,1%	15,7%	13,1%	100,0%
		% dans âge	58,6%	50,2%	51,1%	46,6%	40,3%	48,9%
Total		Répondants	258	203	223	174	196	1054
		% dans question	24,5%	19,3%	21,2%	16,5%	18,6%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,004, V. Cramer : 0,121, n : 1054, m.e. : 3,02 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Répondants	258	280	538
		% dans question	48,0%	52,0%	100,0%
		% dans sexe	51,0%	51,2%	51,1%
	Non	Répondants	248	267	515
		% dans question	48,2%	51,8%	100,0%
		% dans sexe	49,0%	48,8%	48,9%
Total		Répondants	506	547	1053
		% dans question	48,1%	51,9%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,948, V. Cramer : 0,002, n : 1054, m.e. : 3,02 %

Analyse

Plus de la moitié (51,1%) des répondants connaît une personne atteinte d'une maladie chronique ou épisodique.


Sans surprise, on observe une relation entre l'âge des répondants et leur connaissance d'une personne atteinte. En effet, plus le répondant est âgé, plus la probabilité qu'il connaisse une personne atteinte d'une maladie chronique ou épisodique augmente.

Il n'existe aucune relation significative entre le sexe du répondant et sa réponse à cette question.

Connaissance– Maladie chronique – VIH

« Plus spécifiquement, connaissez-vous une personne vivant avec le VIH? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	6,9 %
Non	93,1 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. : 3,02 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Oui	Répondants	12	16	13	14	18	73
		% dans question	16,4%	21,9%	17,8%	19,2%	24,7%	100,0%
		% dans âge	4,7%	7,9%	5,8%	8,0%	9,2%	6,9%
Non	Répondants	Répondants	246	187	210	160	177	980
		% dans question	25,1%	19,1%	21,4%	16,3%	18,1%	100,0%
		% dans âge	95,3%	92,1%	94,2%	92,0%	90,8%	93,1%
Total	Répondants	Répondants	258	203	223	174	195	1053
		% dans question	24,5%	19,3%	21,2%	16,5%	18,5%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,318, V. Cramer : 0,067, n : 1052, m.e. : 3,02 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Répondants	44	29	73
		% dans question	60,3%	39,7%	100,0%
		% dans sexe	8,7%	5,3%	6,9%
Non	Répondants	Répondants	462	518	980
		% dans question	47,1%	52,9%	100,0%
		% dans sexe	91,3%	94,7%	93,1%
Total	Répondants	Répondants	506	547	1053
		% dans question	48,1%	51,9%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,030, V. Cramer : 0,067, n : 1053, m.e. : 3,02 %

Analyse

6,9% des répondants affirment connaître une personne vivant avec le VIH.


Le croisement par âge ne révèle aucun lien significatif.

Le croisement par sexe révèle des liens significatifs, mais négligeables.

Personnel – Maladie chronique

« Êtes-vous personnellement atteint d'une maladie chronique? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	10,6 %
Non	89,4 %
Total	99,7 %
NSP	0,3 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. : 3,02 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Oui	Répondants	10	5	27	29	40	111
		% dans question	9,0%	4,5%	24,3%	26,1%	36,0%	100,0%
		% dans âge	3,9%	2,5%	12,3%	16,7%	20,4%	10,6%
Non	Répondants	247	198	192	145	156	938	
	% dans question	26,3%	21,1%	20,5%	15,5%	16,6%	100,0%	
	% dans âge	96,1%	97,5%	87,7%	83,3%	79,6%	89,4%	
Total	Répondants	257	203	219	174	196	1049	
	% dans question	24,5%	19,4%	20,9%	16,6%	18,7%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,227, n : 1049, m.e. : 3,02 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Répondants	47	64	111
		% dans question	42,3%	57,7%	100,0%
		% dans sexe	9,3%	11,8%	10,6%
Non	Répondants	459	479	938	
	% dans question	48,9%	51,1%	100,0%	
	% dans sexe	90,7%	88,2%	89,4%	
Total	Répondants	506	543	1049	
	% dans question	48,2%	51,8%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,189, V. Cramer : 0,041, n : 1049, m.e. : 3,02 %

Analyse

Un peu plus d'un répondant sur dix (10,6%) affirme être atteint d'une maladie chronique.


Le croisement par âge présente des liens faiblement significatifs. À partir de 45 ans, plus les répondants sont âgés, plus ils affirment souffrir personnellement d'une maladie chronique. Les 65 ans et plus sont ainsi ceux qui, de toutes les catégories d'âge, présentent la plus forte proportion de répondants souffrant d'une maladie chronique.

Le sexe ne semble pas être une variable explicative du fait de souffrir ou non d'une maladie chronique.

Personnel – Maladie chronique – Laquelle

« Est-il possible de nous dire laquelle ou lesquelles? »

Fréquences simples



Réponse	%
Non	3,0 %
Diabète	27,4 %
Sclérose en plaques	3,8 %
Arthrite	18,3 %
Cancer	18,1 %
Maladie mentales	4,6 %
Prob. cardiaques/hypertension	6,2 %
Autre	18,6 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,9 %
Total	100,0 %

n : 111, m.e. :9,30 %

Croisement par âge

Question		Classe d'âge					Total
		18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
NON	Répondants	0	0	3	0	0	3
	% dans question	,0%	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	% dans âge	,0%	,0%	11,1%	,0%	,0%	2,7%
Diabète	Répondants	5	0	6	15	4	30
	% dans question	16,7%	,0%	20,0%	50,0%	13,3%	100,0%
	% dans âge	50,0%	,0%	22,2%	53,6%	10,0%	27,3%
Sclérose en plaques	Répondants	0	0	0	2	2	4
	% dans question	,0%	,0%	,0%	50,0%	50,0%	100,0%
	% dans âge	,0%	,0%	,0%	7,1%	5,0%	3,6%
Arthrite	Répondants	0	0	3	2	15	20
	% dans question	,0%	,0%	15,0%	10,0%	75,0%	100,0%
	% dans âge	,0%	,0%	11,1%	7,1%	37,5%	18,2%
Cancer	Répondants	0	0	6	2	12	20
	% dans question	,0%	,0%	30,0%	10,0%	60,0%	100,0%
	% dans âge	,0%	,0%	22,2%	7,1%	30,0%	18,2%
Maladies mentales	Répondants	5	0	0	0	0	5
	% dans question	100,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
	% dans âge	50,0%	,0%	,0%	,0%	,0%	4,5%
Problèmes cardiaques / hypertension	Répondants	0	0	0	0	7	7
	% dans question	,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	% dans âge	,0%	,0%	,0%	,0%	17,5%	6,4%
Autres	Répondants	0	5	9	7	0	21
	% dans question	,0%	23,8%	42,9%	33,3%	,0%	100,0%
	% dans âge	,0%	100,0%	33,3%	25,0%	,0%	19,1%
Total	Répondants	10	5	27	28	40	110
	% dans question	9,1%	4,5%	24,5%	25,5%	36,4%	100,0%
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,565, n : 110, m.e. : 9,34 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question NON	Répondants		0	3	3
	% dans question		,0%	100,0%	100,0%
	% dans sexe		,0%	4,8%	2,8%
Diabète	Répondants		11	19	30
	% dans question		36,7%	63,3%	100,0%
	% dans sexe		23,4%	30,6%	27,5%
Sclérose en plaques	Répondants		0	4	4
	% dans question		,0%	100,0%	100,0%
	% dans sexe		,0%	6,5%	3,7%
Arthrite	Répondants		5	15	20
	% dans question		25,0%	75,0%	100,0%
	% dans sexe		10,6%	24,2%	18,3%
Cancer	Répondants		18	2	20
	% dans question		90,0%	10,0%	100,0%
	% dans sexe		38,3%	3,2%	18,3%
Maladies mentales	Répondants		0	5	5
	% dans question		,0%	100,0%	100,0%
	% dans sexe		,0%	8,1%	4,6%
Problèmes cardiaques / hypertension	Répondants		5	2	7
	% dans question		71,4%	28,6%	100,0%
	% dans sexe		10,6%	3,2%	6,4%
Autres	Répondants		8	12	20
	% dans question		40,0%	60,0%	100,0%
	% dans sexe		17,0%	19,4%	18,3%
Total	Répondants		47	62	109
	% dans question		43,1%	56,9%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,547, n : 109, m.e. : 9,39 %

Analyse

Les maladies dont affirment le plus fréquemment souffrir les répondants atteints d'une maladie chronique sont, par ordre d'importance, le diabète (27,4%), l'arthrite (18,3%) et le cancer (18,1%).


Les résultats obtenus semblent indiquer une relation assez forte entre l'âge des répondants et le fait de souffrir d'une maladie chronique spécifique. C'est chez les 18 à 34 ans et chez les 55 à 64 ans que l'on retrouve les plus fortes proportions de personnes atteintes de diabète, et chez les 65 ans et plus les plus grandes proportions de personnes atteintes d'arthrite et de cancer. On ne retrouve aucun cancer chez les moins de 44 ans. Les 18 à 34 ans sont les seuls à indiquer souffrir de maladies mentales. Aucun répondant ne mentionne être atteint du VIH/sida.

Il existe également une relation significative entre le sexe des répondants et le fait d'être atteint d'une maladie chronique spécifique. Toutes proportions gardées, davantage d'hommes que de femmes indiquent souffrir d'un cancer ou de problèmes cardiaques ou d'hypertension, et davantage de femmes que d'hommes affirment être atteintes de sclérose en plaques, de diabète ou souffrir d'arthrite ou de maladies mentales.

Définition – VIH et sida

« Vous diriez-vous capable de définir le VIH et le sida? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	76,0 %
Non	24,0 %
Total	97,3 %
NSP	2,7 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Oui	Count	214	168	157	132	106	777
		% dans question	27,5%	21,6%	20,2%	17,0%	13,6%	100,0%
		% dans âge	83,3%	84,8%	74,8%	75,9%	57,3%	75,9%
	Non	Count	43	30	53	42	79	247
		% dans question	17,4%	12,1%	21,5%	17,0%	32,0%	100,0%
		% dans âge	16,7%	15,2%	25,2%	24,1%	42,7%	24,1%
Total	Count	257	198	210	174	185	1024	
	% dans question	25,1%	19,3%	20,5%	17,0%	18,1%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,224, n : 1024, m.e. : 3,06 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Count	387	391	778
		% dans question	49,7%	50,3%	100,0%
		% dans sexe	78,2%	73,9%	76,0%
	Non	Count	108	138	246
		% dans question	43,9%	56,1%	100,0%
		% dans sexe	21,8%	26,1%	24,0%
Total	Count	495	529	1024	
	% dans question	48,3%	51,7%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,110, V. Cramer : 0,050, n : 1024, m.e. : 3,06 %

Analyse

Trois répondants sur quatre (76,0%) se disent en mesure de définir le VIH et le sida.

Un parallèle pourrait être effectué entre les données recueillies à cette question et celles recueillies en 2006, par la firme ECKOS, dans le cadre d'une étude nationale intitulée « Sondage de suivi de 2006 sur les attitudes touchant le VIH/sida »². Lorsqu'invités à évaluer leur propre niveau d'information par rapport au VIH/sida (connaissance auto-évaluée), 65% des répondants ont affirmé être moyennement informés et 30%, extrêmement informés. Les données recueillies dans le cadre du sondage ECKOS révéleraient que les répondants du Québec seraient davantage enclins que ceux des autres provinces à se dire informés sur le VIH/sida.

Bien que significatif, le lien entre l'âge d'un répondant et sa réponse à cette question est faible. Les 65 ans et plus sont ceux qui ont le moins affirmé être en mesure de définir le VIH et le sida, alors que les 18 ans à 34 ans et les 35 à 44 ans représentent les deux catégories d'âge où l'on retrouve les plus fortes proportions de répondants qui se sont dits en mesure de le faire.

Le sexe n'est pas une variable explicative de la croyance qu'un répondant a de sa capacité à définir le VIH et le sida.

Bien que significatif, le lien entre l'âge d'un répondant et sa réponse à cette question est faible. Les 65 ans et plus sont ceux qui ont le moins affirmé être en mesure de définir le VIH et le sida, alors que les 18 ans à 34 ans et les 35 à 44 ans représentent les deux catégories d'âge où l'on retrouve les plus fortes proportions de répondants qui se sont dits en mesure de le faire.


Le sexe n'est pas une variable explicative dans la perception qu'un répondant a de sa capacité à définir le VIH et le sida.

² Les associés de ECKOS recherche inc., « Sondage de suivi de 2006 sur les attitudes touchant le VIH/sida », 31 mars 2006, (http://www.phac-aspc.gc.ca/aids-sida/publication/por/2006/pdf/por06_f.pdf).

Définition – VIH et sida – Vérification

« Au meilleur de vos connaissances et selon vous, parmi les énoncés suivants, lequel définit le mieux le VIH et le sida? »

Fréquences simples



Réponse	%
Le sida et le VIH sont deux maladies distinctes, causées par des virus différents	12,2 %
Le VIH est le virus qui cause ultimement le sida	50,3 %
Le VIH et le sida sont la même chose	37,5 %
Total	90,4 %
NSP	9,6 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 951, m.e. : 3,18 %

Croisement par âge

Question		Répondants	Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Le SIDA et le VIH sont deux maladies distinctes, causées par des virus différents	Répondants	34	15	24	16	28	117	
	% dans question	29,1%	12,8%	20,5%	13,7%	23,9%	100,0%	
	% dans âge	13,5%	7,8%	11,8%	9,8%	20,1%	12,3%	
Le VIH est le virus qui cause ultimement le SIDA	Répondants	116	108	88	94	71	477	
	% dans question	24,3%	22,6%	18,4%	19,7%	14,9%	100,0%	
	% dans âge	46,0%	56,0%	43,1%	57,7%	51,1%	50,2%	
Le VIH et le sida sont la même chose	Répondants	102	70	92	53	40	357	
	% dans question	28,6%	19,6%	25,8%	14,8%	11,2%	100,0%	
	% dans âge	40,5%	36,3%	45,1%	32,5%	28,8%	37,5%	
Total	Répondants	252	193	204	163	139	951	
	% dans question	26,5%	20,3%	21,5%	17,1%	14,6%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,002, V. Cramer : 0,115, n : 951, m.e. : 3,18 %

Croisement par sexe

Question		Répondants	Sexe		Total
			Homme	Femme	
Le SIDA et le VIH sont deux maladies distinctes, causées par des virus différents	Répondants	41	75	116	
	% dans question	35,3%	64,7%	100,0%	
	% dans sexe	8,7%	15,7%	12,2%	
Le VIH est le virus qui cause ultimement le SIDA	Répondants	250	228	478	
	% dans question	52,3%	47,7%	100,0%	
	% dans sexe	52,9%	47,6%	50,2%	
Le VIH et le sida sont la même chose	Répondants	182	176	358	
	% dans question	50,8%	49,2%	100,0%	
	% dans sexe	38,5%	36,7%	37,6%	
Total	Répondants	473	479	952	
	% dans question	49,7%	50,3%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,004, V. Cramer : 0,108, n : 951, m.e. : 3,18 %

Analyse

On observe une variation entre la perception qu'ont les répondants de leur capacité à définir ce que sont le VIH et le sida et leur capacité effective à le faire. En effet, alors qu'à la question précédente 76% des répondants affirment être capables de définir le VIH et le sida, une fois les données pondérées, seul un répondant sur deux (50,3%) est en mesure d'identifier l'énoncé qui définit le mieux le VIH et le sida.


L'enquête d'ECKOS précitée à la question précédente révélait également une distinction entre les niveaux d'information auto-évalués et réels en matière de VIH/sida. Un indice développé par la firme aura permis d'évaluer à 41% la proportion de répondants bien informés (indice de connaissance élevé) et à 41% également la proportion de répondants moyennement informés (indice de connaissance moyen).

Bien que significatifs, les liens entre la réponse donnée à cette question et l'âge ou le sexe des répondants sont faibles et présentent peu d'intérêt.

Embauche – 5 dernières années

« Au cours des 5 dernières années, avez-vous été à la recherche d'un emploi? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	24,8 %
Non	75,2 %
Total	99,5 %
NSP	0,0 %
NRP	0,5 %
Total	100,0 %

n : 1047, m.e. : 3,18 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Oui	Répondants	148	64	34	13	0	259
		% dans question	57,1%	24,7%	13,1%	5,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	57,6%	31,5%	15,3%	7,5%	,0%	24,7%
Non	Répondants	Répondants	109	139	188	161	191	788
		% dans question	13,8%	17,6%	23,9%	20,4%	24,2%	100,0%
		% dans âge	42,4%	68,5%	84,7%	92,5%	100,0%	75,3%
Total	Répondants	Répondants	257	203	222	174	191	1047
		% dans question	24,5%	19,4%	21,2%	16,6%	18,2%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,494, n : 1047, m.e. : 3,18 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Count	113	147	260
		% dans question	43,5%	56,5%	100,0%
		% dans sexe	22,6%	26,9%	24,8%
Non	Répondants	Count	388	400	788
		% dans question	49,2%	50,8%	100,0%
		% dans sexe	77,4%	73,1%	75,2%
Total	Répondants	Count	501	547	1048
		% dans question	47,8%	52,2%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,106, V. Cramer : 0,050, n : 1047, m.e. : 3,18 %

Analyse


Au cours des cinq dernières années, un répondant sur quatre (24,8%) a été en situation de recherche d'emploi.

Alors que le sexe ne constitue pas une variable explicative, il existe une relation intéressante, mais prévisible, entre l'âge d'un répondant et le fait d'avoir été à la recherche d'un emploi au cours de la période mentionnée : plus le répondant est jeune et plus il est susceptible de répondre par l'affirmative à cette question.

Embauche – État de santé

« Lors de l'embauche, avez-vous eu à répondre à des questions relatives à votre état de santé ou à compléter un questionnaire comportant des questions relatives à votre état de santé? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	23,7 %
Non	76,3 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 260, m.e. : 6,08 %

Croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	
Question	Oui	Répondants	50	10	0	2	62
		% dans question	80,6%	16,1%	,0%	3,2%	100,0%
		% dans âge	33,8%	15,6%	,0%	15,4%	23,9%
Non	Répondants	Répondants	98	54	34	11	197
		% dans question	49,7%	27,4%	17,3%	5,6%	100,0%
		% dans âge	66,2%	84,4%	100,0%	84,6%	76,1%
Total	Répondants	Répondants	148	64	34	13	259
		% dans question	57,1%	24,7%	13,1%	5,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,288, n : 259, m.e. : 6,08 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Répondants	24	38	62
		% dans question	38,7%	61,3%	100,0%
		% dans sexe	21,2%	25,9%	23,8%
Non	Répondants	Répondants	89	109	198
		% dans question	44,9%	55,1%	100,0%
		% dans sexe	78,8%	74,1%	76,2%
Total	Répondants	Répondants	113	147	260
		% dans question	43,5%	56,5%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,387, V. Cramer : 0,054, n : 259, m.e. : 6,08 %

Analyse

Parmi les répondants ayant été à la recherche d'un emploi au cours des cinq dernières années, plus du trois quart (76,3%) d'entre eux affirment ne pas avoir eu à répondre verbalement ou par écrit à des questions relatives à leur état de santé.


Il existe une relation faible entre l'âge du répondant et sa réponse à cette question ; les répondants plus jeunes (18-34 ans) semblent avoir eu à répondre à des questions relatives à leur état de santé dans une proportion plus forte que les autres groupes d'âge.

Le sexe n'est pas, quant à lui, une variable explicative.

Embauche – Maladie chronique

« Lors de l’entrevue ou dans le questionnaire, vous a-t-on demandé si vous êtes ou croyez être atteint d’une maladie chronique ou épisodique telle que le diabète, l’arthrite, la sclérose en plaques ou la fibrose kystique? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	18,1 %
Non	81,9 %
Total	99,5 %
NSP	0,5 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 56, m.e. :13,10 %

Croisement par âge

			Classe d'âge			Total
			18-34	35-44	55-64	
Question	Oui	Répondants	10	0	0	10
		% dans question	100,0%	,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	22,7%	,0%	,0%	17,9%
	Non	Répondants	34	10	2	46
		% dans question	73,9%	21,7%	4,3%	100,0%
		% dans âge	77,3%	100,0%	100,0%	82,1%
Total	Répondants		44	10	2	56
	% dans question		78,6%	17,9%	3,6%	100,0%
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,190, V. Cramer : 0,243, n : 56, m.e. :13,10 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Count	0	10	10
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	31,3%	17,9%
	Non	Count	24	22	46
		% dans question	52,2%	47,8%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	68,8%	82,1%
Total	Count		24	32	56
	% dans question		42,9%	57,1%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,003, V. Cramer : 0,404, n : 56, m.e. :13,10 %

Analyse


Parmi les répondant ayant eu à répondre, lors de l'embauche, à des questions relatives à leur état de santé, 18,1% affirment avoir été questionnés quant à savoir s'ils étaient ou croyaient être atteints d'une maladie chronique ou épisodique telle que le diabète, l'arthrite, la sclérose en plaques ou la fibrose kystique.

Les croisements effectués avec l'âge et le sexe révèlent que les femmes âgées de 34 ans et moins sont les seules à avoir été questionnées à ce sujet. Bien que le croisement avec le sexe semble significatif, le faible nombre de répondants ($n = 56$) à la présente sous-question fait en sorte que ces données doivent être interprétées avec réserve.

Embauche – Maladie chronique – Statut sérologique

« Plus spécifiquement, vous demandait-on de révéler votre statut sérologique, c'est-à-dire si vous avez le VIH ou si vous croyiez avoir le VIH? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	21,1 %
Non	78,9 %
Total	99,5 %
NSP	0,5 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 56, m.e. :13,10 %

Croisement par âge

			Classe d'âge			Total
			18-34	35-44	55-64	
Question	Oui	Répondants	5	5	2	12
		% dans question	41,7%	41,7%	16,7%	100,0%
		% dans âge	10,2%	100,0%	100,0%	21,4%
	Non	Répondants	44	0	0	44
		% dans question	100,0%	,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	89,8%	,0%	,0%	78,6%
Total	Répondants		49	5	2	56
	% dans question		87,5%	8,9%	3,6%	100,0%
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,724, n : 56, m.e. :13,10 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Count	0	12	12
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	36,4%	21,1%
	Non	Count	24	21	45
		% dans question	53,3%	46,7%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	63,6%	78,9%
Total	Count		24	33	57
	% dans question		42,1%	57,9%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,001, V. Cramer : 0,440, n : 56, m.e. :13,10 %

Analyse


Parmi les répondants ayant été questionnés sur leur état de santé par un potentiel employeur au cours des cinq dernières années, environ un répondant sur cinq (21,1%) affirme qu'on lui a demandé de révéler son statut sérologique.

Les croisements effectués révèlent à la présente sous-question que les répondants affirmant avoir été questionnés à ce sujet sont seulement des femmes. Par contre, la seule catégorie d'âge comprenant des répondants n'ayant pas été questionnés à ce propos est celle des 18-34 ans. Les mêmes remarques que celles faites à la question précédente relativement au faible nombre de répondants s'appliquent à la présente sous-question

Embauche – Maladie chronique – Statut sérologique – Réponse

« Avez-vous répondu à cette question ou toute autre question sur votre état de santé? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	100,0 %
Non	0,0 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 12, m.e. :28,29 %

Croisement par âge

			Classe d'âge			Total
			18-34	35-44	55-64	
Question	Oui	Répondants	5	5	2	12
		% dans question	41,7%	41,7%	16,7%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%
Total		Répondants	5	5	2	12
		% dans question	41,7%	41,7%	16,7%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : n/a, V. Cramer : n/a, n : 12, m.e. :28,29 %

Croisement par sexe

			Sexe	Total
			Femme	
Question	Oui	Répondants	12	12
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%
Total		Répondants	12	12
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%

Approx. Sig : n/a, V. Cramer : n/a, n : 12, m.e. :28,29 %


Analyse

La totalité (100%) des répondants affirmant avoir été questionnés par leur employeur potentiel sur leur statut sérologique et sur leur état de santé disent avoir effectivement répondu à ces questions.

Embauche – Maladie chronique – Statut sérologique – Réponse – Raisons

« Pourquoi avez-vous répondu? Parce que : »

Fréquences simples



Réponse	%
Je pensais qu'il était obligatoire de dire la vérité	40,8 %
Par souci d'honnêteté à l'égard de l'employeur	16,1 %
J'avais peur de ne pas être embauché	43,1 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 12, m.e. :28,29 %

Croisement par âge

			Classe d'âge			Total
			18-34	35-44	55-64	
Question	Je pensais qu'il était obligatoire de dire la vérité	Répondants	0	5	0	5
		% dans question	,0%	100,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	100,0%	,0%	41,7%
	Par souci d'honnêteté à l'égard de l'employeur	Répondants	0	0	2	2
		% dans question	,0%	,0%	100,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	,0%	100,0%	16,7%
	J'avais peur de ne pas être embauché	Répondants	5	0	0	5
		% dans question	100,0%	,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	,0%	,0%	41,7%
Total		Répondants	5	5	2	12
		% dans question	41,7%	41,7%	16,7%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,000, V. Cramer : 1,000, n : 12, m.e. :28,29 %

Croisement par sexe

			Sexe	Total
			Femme	
Question	Je pensais qu'il était obligatoire de dire la vérité	Répondants	5	5
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	41,7%	41,7%
	Par souci d'honnêteté à l'égard de l'employeur	Répondants	2	2
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	16,7%	16,7%
	J'avais peur de ne pas être embauché	Répondants	5	5
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	41,7%	41,7%
Total		Répondants	12	12
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%

Approx. Sig : n/a, V. Cramer : n/a, n : 12, m.e. :28,29 %

Analyse


Les raisons évoquées pour lesquelles les répondants ont répondu auxdites questions d'un employeur potentiel sont, dans de semblables proportions, l'idée qu'il leur semblait obligatoire de dire la vérité (40,8%) et la crainte de ne pas être embauché (43,1%).

16,1 % des répondants mentionnent que c'est par souci d'honnêteté à l'égard de leur potentiel employeur qu'ils ont répondu à ces questions.

Travail – Maladie chronique

« Avez-vous déjà travaillé avec une personne ayant une maladie chronique ou épisodique, telle que le diabète, la sclérose en plaques ou l'arthrite? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	25,6 %
Non	74,4 %
Total	97,8 %
NSP	2,2 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1029, m.e. :3,06 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Oui	Répondants	46	43	63	61	50	263
		% dans question	17,5%	16,3%	24,0%	23,2%	19,0%	100,0%
		% dans âge	18,6%	21,7%	28,8%	35,7%	25,8%	25,6%
	Non	Répondants	201	155	156	110	144	766
		% dans question	26,2%	20,2%	20,4%	14,4%	18,8%	100,0%
		% dans âge	81,4%	78,3%	71,2%	64,3%	74,2%	74,4%
Total		Répondants	247	198	219	171	194	1029
		% dans question	24,0%	19,2%	21,3%	16,6%	18,9%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,001, V. Cramer : 0,133, n : 1029, m.e. :3,06 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Répondants	93	171	264
		% dans question	35,2%	64,8%	100,0%
		% dans sexe	18,5%	32,4%	25,6%
	Non	Répondants	410	356	766
		% dans question	53,5%	46,5%	100,0%
		% dans sexe	81,5%	67,6%	74,4%
Total		Répondants	503	527	1030
		% dans question	48,8%	51,2%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,160, n : 1029, m.e. :3,06 %

Analyse

Un répondant sur quatre (25,6%) affirme avoir déjà travaillé avec un collègue atteint d'une maladie chronique ou épisodique.


On observe une faible relation entre l'âge des répondants et leur réponse à cette question : plus les répondants sont âgés, plus ils sont susceptibles d'avoir déjà travaillé avec un collègue atteint d'une maladie chronique ou épisodique.

Il existe aussi une faible relation entre le sexe des répondants et leur réponse à cette question : les femmes répondent dans une plus grande proportion avoir déjà travaillé avec un collègue atteint d'une maladie chronique ou épisodique. Notons, toutefois, qu'il est probable, en raison de divers facteurs liés à l'organisation du travail, que davantage de femmes que d'hommes aient été mises au courant de l'état de santé de leur collègue.

Travail – Maladie chronique – Laquelle

« Pouvez-vous préciser de quelle maladie chronique ou épisodique souffrait cette personne?
[si plus d'une maladie, opter pour la première mentionnée par le répondant, sauf si VIH] »

Fréquences simples



Réponse	%
VIH	4,5 %
Diabète	53,5 %
Sclérose en plaques	19,9 %
Arthrite	14,7 %
Cancer	2,7 %
Rhumatisme	2,5 %
Autre	2,2 %
Total	99,5 %
NSP	0,0 %
NRP	0,5 %
Total	100,0 %

n : 270, m.e. :5,96 %

Croisement par âge

Question	VIH	Répondants	Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
	VIH	Répondants	0	5	0	2	5	12
		% dans question	,0%	41,7%	,0%	16,7%	41,7%	100,0%
		% dans âge	,0%	11,6%	,0%	3,3%	10,0%	4,4%
	Diabète	Répondants	22	16	36	38	32	144
		% dans question	15,3%	11,1%	25,0%	26,4%	22,2%	100,0%
		% dans âge	37,9%	37,2%	62,1%	62,3%	64,0%	53,3%
	Sclérose en plaques	Répondants	26	0	10	11	7	54
		% dans question	48,1%	,0%	18,5%	20,4%	13,0%	100,0%
		% dans âge	44,8%	,0%	17,2%	18,0%	14,0%	20,0%
	Arthrite	Répondants	5	17	6	8	4	40
		% dans question	12,5%	42,5%	15,0%	20,0%	10,0%	100,0%
		% dans âge	8,6%	39,5%	10,3%	13,1%	8,0%	14,8%
	Cancer	Répondants	5	0	0	2	0	7
		% dans question	71,4%	,0%	,0%	28,6%	,0%	100,0%
		% dans âge	8,6%	,0%	,0%	3,3%	,0%	2,6%
	Rhumatisme	Répondants	0	5	0	0	2	7
		% dans question	,0%	71,4%	,0%	,0%	28,6%	100,0%
		% dans âge	,0%	11,6%	,0%	,0%	4,0%	2,6%
	autre	Répondants	0	0	6	0	0	6
		% dans question	,0%	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	,0%	10,3%	,0%	,0%	2,2%
Total		Répondants	58	43	58	61	50	270
		% dans question	21,5%	15,9%	21,5%	22,6%	18,5%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,338, n : 270, m.e. :5,96 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	VIH	Répondants	5	7	12
		% dans question	41,7%	58,3%	100,0%
		% dans sexe	5,1%	4,1%	4,5%
	Diabète	Répondants	66	78	144
		% dans question	45,8%	54,2%	100,0%
		% dans sexe	66,7%	45,9%	53,5%
	Sclérose en plaques	Répondants	10	44	54
		% dans question	18,5%	81,5%	100,0%
		% dans sexe	10,1%	25,9%	20,1%
	Arthrite	Répondants	12	27	39
		% dans question	30,8%	69,2%	100,0%
		% dans sexe	12,1%	15,9%	14,5%
	Cancer	Répondants	0	7	7
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	4,1%	2,6%
	Rhumatisme	Répondants	0	7	7
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	4,1%	2,6%
	autre	Répondants	6	0	6
		% dans question	100,0%	,0%	100,0%
		% dans sexe	6,1%	,0%	2,2%
Total		Répondants	99	170	269
		% dans question	36,8%	63,2%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,345, n : 270, m.e. :5,96 %


Analyse

Le diabète (53,5%) est la maladie la plus fréquemment citée par les répondants affirmant avoir déjà travaillé avec une personne atteinte de maladie chronique ou épisodique, suivi par la sclérose en plaque (19,9%) et l'arthrite (14,7%). 4,5% des répondants affirment que leur collègue était plus précisément atteint du VIH.

Travail – Maladie chronique – Information

« Pouvez-vous préciser de quelle façon vous avez appris que cette personne était atteinte d'une maladie chronique? Était-ce : »

Fréquences simples



■ Elle-même
■ Collègue qui a ensuite diffusé
■ Médicaments
■ Questionnaire d'embauche
■ Autre raison

Réponse	%
Parce qu'elle en a fait part elle-même à ses collègues	37,8 %
Parce qu'elle s'est confiée à un ou une collègue qui a ensuite diffusé cette information	23,4 %
En raison des médicaments que cette personne doit ou devait prendre en raison de sa maladie	14,4 %
Parce que ce collègue a rempli un questionnaire d'embauche et que l'information a été ébruitée dans votre milieu de travail	3,3 %
Autre raison	21,0 %
Total	99,5 %
NSP	0,0 %
NRP	0,5 %
Total	100,0 %

n : 270, m.e. : 5,96 %

Croisement par âge

Question			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Elle-même	Répondants		20	17	19	27	19	102
	% dans question		19,6%	16,7%	18,6%	26,5%	18,6%	100,0%
	% dans âge		34,5%	38,6%	33,3%	43,5%	37,3%	37,5%
Collègue qui a ensuite diffusé	Répondants		5	10	28	16	5	64
	% dans question		7,8%	15,6%	43,8%	25,0%	7,8%	100,0%
	% dans âge		8,6%	22,7%	49,1%	25,8%	9,8%	23,5%
Médicaments	Répondants		12	0	3	7	17	39
	% dans question		30,8%	,0%	7,7%	17,9%	43,6%	100,0%
	% dans âge		20,7%	,0%	5,3%	11,3%	33,3%	14,3%
Questionnaire d'embauche	Répondants		5	0	0	0	4	9
	% dans question		55,6%	,0%	,0%	,0%	44,4%	100,0%
	% dans âge		8,6%	,0%	,0%	,0%	7,8%	3,3%
Autre raison	Répondants		16	17	7	12	6	58
	% dans question		27,6%	29,3%	12,1%	20,7%	10,3%	100,0%
	% dans âge		27,6%	38,6%	12,3%	19,4%	11,8%	21,3%
Total	Répondants		58	44	57	62	51	272
	% dans question		21,3%	16,2%	21,0%	22,8%	18,8%	100,0%
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,265, n : 270, m.e. : 5,96 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Elle-même	Répondants	38	65	103
		% dans question	36,9%	63,1%	100,0%
		% dans question	38,4%	38,0%	38,1%
	Collègue qui a ensuite diffusé	Répondants	30	33	63
		% dans question	47,6%	52,4%	100,0%
		% dans question	30,3%	19,3%	23,3%
	Médicaments	Répondants	19	19	38
		% dans question	50,0%	50,0%	100,0%
		% dans question	19,2%	11,1%	14,1%
	Questionnaire d'embauche	Répondants	0	9	9
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans question	,0%	5,3%	3,3%
	Autre raison	Répondants	12	45	57
		% dans question	21,1%	78,9%	100,0%
		% dans question	12,1%	26,3%	21,1%
Total		Répondants	99	171	270
		% dans question	36,7%	63,3%	100,0%
		% dans question	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,002, V. Cramer : 0,254, n : 270, m.e. :5,96 %

Réponses textuelles à « Autre raison » :

Réponses	N	%
Ami	2	3,85 %
Confiance	18	34,62 %
Conjoint	2	3,85 %
Employé d'un hôpital	11	21,15 %
Évidence	5	9,62 %
Famille	14	26,91 %
Total	52	100,00 %

Analyse

Puisqu'elle en aura elle-même fait part à ses collègues, c'est la personne atteinte d'une maladie chronique qui est le plus fréquemment la source des informations relatives à son état de santé disponibles en milieu de travail (37,8%). La deuxième source évoquée par les répondants est la « fuite » émanant d'un ou d'une collègue à qui la personne atteinte se sera auparavant confiée.


Dans la catégorie « autre raison », la plus fréquemment évoquée par les répondants est la confiance personnelle de la part de la personne atteinte (34,62% des occurrences dans la catégorie « autre »).

C'est au sein de la catégorie d'âge des 45-54 ans que l'on retrouve la plus forte proportion de répondants affirmant avoir eu connaissance de l'état de santé de leur collègue atteint de maladie chronique du fait de l'indiscrétion d'un collègue. Toutes proportions gardées, ce motif a été évoqué par davantage d'hommes que de femmes.

Travail – Maladie chronique – Entreprise – Type

« Pouvez-vous préciser dans quel type d'entreprise vous travailliez à cette époque? Est-ce que cette entreprise comptait :»

Fréquences simples



Réponse	%
Moins de 20 employés	19,6 %
Entre 20 et 100 employés	20,7 %
Entre 100 et 500 employés	22,8 %
Plus de 500 employés	36,9 %
Total	99,6 %
NSP	0,4 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 269, m.e. :5,98 %

Croisement par âge

Question		Répondants	Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
moins de 20 employés	Répondants	20	0	3	10	20	53	
	% dans question	37,7%	,0%	5,7%	18,9%	37,7%	100,0%	
	% dans âge	35,1%	,0%	4,8%	16,9%	41,7%	19,7%	
entre 20 et 100 employés	Répondants	10	5	24	10	6	55	
	% dans question	18,2%	9,1%	43,6%	18,2%	10,9%	100,0%	
	% dans âge	17,5%	11,6%	38,7%	16,9%	12,5%	20,4%	
entre 100 et 500 employés	Répondants	17	21	0	8	15	61	
	% dans question	27,9%	34,4%	,0%	13,1%	24,6%	100,0%	
	% dans âge	29,8%	48,8%	,0%	13,6%	31,3%	22,7%	
plus de 500 employés	Répondants	10	17	35	31	7	100	
	% dans question	10,0%	17,0%	35,0%	31,0%	7,0%	100,0%	
	% dans âge	17,5%	39,5%	56,5%	52,5%	14,6%	37,2%	
Total	Répondants	57	43	62	59	48	269	
	% dans question	21,2%	16,0%	23,0%	21,9%	17,8%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,357, n : 269, m.e. :5,98 %

Croisement par sexe

Question		Répondants	Sexe		Total
			Homme	Femme	
moins de 20 employés	Répondants	15	38	53	
	% dans question	28,3%	71,7%	100,0%	
	% dans sexe	14,4%	22,8%	19,6%	
entre 20 et 100 employés	Répondants	17	39	56	
	% dans question	30,4%	69,6%	100,0%	
	% dans sexe	16,3%	23,4%	20,7%	
entre 100 et 500 employés	Répondants	28	34	62	
	% dans question	45,2%	54,8%	100,0%	
	% dans sexe	26,9%	20,4%	22,9%	
plus de 500 employés	Répondants	44	56	100	
	% dans question	44,0%	56,0%	100,0%	
	% dans sexe	42,3%	33,5%	36,9%	
Total	Répondants	104	167	271	
	% dans question	38,4%	61,6%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,096, V. Cramer : 0,153, n : 269, m.e. :5,98 %

Analyse

Plus du tiers (36,9%) des répondants ont eu pour collègue une personne atteinte de maladie chronique ou épisodique alors qu'ils travaillaient dans des entreprises de plus de 500 employés.

Près d'un répondant sur cinq (19,6%) travaillait alors pour une entreprise comptant moins de vingt employés.


Le croisement avec l'âge présente un lien intéressant. La classe d'âge constituée des 45-54 ans compte la plus forte proportion de répondants qui travaillaient alors dans une entreprise comptant plus de 500 employés, suivie de la classe d'âge constituée des 55-64 ans. À l'inverse, les 18-34 ans et les 65 ans et plus présentent les plus fortes proportions de répondants qui travaillaient quant à eux au sein d'une entreprise comptant moins de 20 employés.

Le sexe n'est pas une variable explicative en ce qui concerne le type d'entreprise.

Travail – Maladie chronique – Entreprise – Activité

« Pouvez-vous préciser dans quel secteur d'activités vous travailliez à cette époque? »

Fréquences simples



- Arts/culture /communications/marketing
- Affaires/finances /administration
- Forces policières
- Restauration ou services alimentaires
- Santé et services sociaux
- Science sociale / enseignement / administration publique
- Métiers/transport/machinerie
- Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées
- Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)
- Autre

Réponse	%
Arts/culture /communications/marketing	6,5 %
Affaires/finances /administration	9,9 %
Forces policières	3,0 %
Restauration ou services alimentaires	4,7 %
Santé et services sociaux	21,6 %
Science sociale / enseignement / administration publique	26,9 %
Métiers/transport/machinerie	8,4 %
Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées	10,6 %
Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)	5,7 %
Autre	2,6 %
Total	99,8 %
NSP	0,0 %
NRP	0,2 %
Total	100,0 %

n : 274, m.e. :5,92 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Arts/culture /communications/marketing	Répondants	5	0	6	7	0	18
		% dans question	27,8%	,0%	33,3%	38,9%	,0%	100,0%
		% dans âge	8,8%	,0%	9,5%	11,5%	,0%	6,6%
	Affaires/finances /administration	Répondants	5	5	9	8	0	27
		% dans question	18,5%	18,5%	33,3%	29,6%	,0%	100,0%
		% dans âge	8,8%	11,4%	14,3%	13,1%	,0%	9,9%
	Forces policières	Répondants	0	0	6	3	0	9
		% dans question	,0%	,0%	66,7%	33,3%	,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	,0%	9,5%	4,9%	,0%	3,3%
	Restauration ou services alimentaires	Répondants	5	0	3	2	2	12
		% dans question	41,7%	,0%	25,0%	16,7%	16,7%	100,0%
		% dans âge	8,8%	,0%	4,8%	3,3%	4,1%	4,4%
	Santé et services sociaux	Répondants	10	10	14	17	8	59
		% dans question	16,9%	16,9%	23,7%	28,8%	13,6%	100,0%
		% dans âge	17,5%	22,7%	22,2%	27,9%	16,3%	21,5%
	Science sociale / enseignement / administration publique	Répondants	17	10	16	15	16	74
		% dans question	23,0%	13,5%	21,6%	20,3%	21,6%	100,0%
		% dans âge	29,8%	22,7%	25,4%	24,6%	32,7%	27,0%
	Métiers/transport/machinerie	Répondants	5	0	6	5	7	23
		% dans question	21,7%	,0%	26,1%	21,7%	30,4%	100,0%
		% dans âge	8,8%	,0%	9,5%	8,2%	14,3%	8,4%
	Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées	Répondants	5	14	3	0	7	29
		% dans question	17,2%	48,3%	10,3%	,0%	24,1%	100,0%
		% dans âge	8,8%	31,8%	4,8%	,0%	14,3%	10,6%
	Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)	Répondants	0	5	0	2	9	16
		% dans question	,0%	31,3%	,0%	12,5%	56,3%	100,0%
		% dans âge	,0%	11,4%	,0%	3,3%	18,4%	5,8%
	Autre	Répondants	5	0	0	2	0	7
		% dans question	71,4%	,0%	,0%	28,6%	,0%	100,0%
		% dans âge	8,8%	,0%	,0%	3,3%	,0%	2,6%
Total		Répondants	57	44	63	61	49	274
		% dans question	20,8%	16,1%	23,0%	22,3%	17,9%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,313, n : 274, m.e. :5,92 %

Croisement par sexe

		Sexe		Total	
		Homme	Femme		
Question	Arts/culture /communications/marketing	Répondants	9	9	18
		% dans question	50,0%	50,0%	100,0%
		% dans sexe	8,5%	5,3%	6,5%
	Affaires/finances /administration	Répondants	6	21	27
		% dans question	22,2%	77,8%	100,0%
		% dans sexe	5,7%	12,4%	9,8%
	Forces policières	Répondants	8	0	8
		% dans question	100,0%	,0%	100,0%
		% dans sexe	7,5%	,0%	2,9%
	Restauration ou services alimentaires	Répondants	0	13	13
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	7,7%	4,7%
	Santé et services sociaux	Répondants	3	57	60
		% dans question	5,0%	95,0%	100,0%
		% dans sexe	2,8%	33,7%	21,8%
	Science sociale / enseignement / administration publique	Répondants	41	33	74
		% dans question	55,4%	44,6%	100,0%
		% dans sexe	38,7%	19,5%	26,9%
	Métiers/transport/machinerie	Répondants	16	7	23
		% dans question	69,6%	30,4%	100,0%
		% dans sexe	15,1%	4,1%	8,4%
	Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées	Répondants	18	11	29
		% dans question	62,1%	37,9%	100,0%
		% dans sexe	17,0%	6,5%	10,5%
	Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)	Répondants	5	11	16
		% dans question	31,3%	68,8%	100,0%
		% dans sexe	4,7%	6,5%	5,8%
	Autre	Répondants	0	7	7
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	4,1%	2,5%
Total		Répondants	106	169	275
		% dans question	38,5%	61,5%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,550, n : 274, m.e. :5,92 %

Analyse

Les secteurs d'activités les plus fréquemment cités par les répondants ayant côtoyé un collègue souffrant d'une maladie chronique ou épisodique sont ceux des sciences sociales / enseignement /administration publique (26,9%) et de la santé et des services sociaux (21,6%). 3% des répondants faisaient partie des forces policières et 4,7% évoluaient dans le milieu de la restauration ou des services alimentaires.

La relation entre l'âge et la réponse donnée à cette question est intéressante. Les 18-34 ans sont les plus fortement représentés dans le secteur des sciences sociales / enseignement /administration publique, suivis dans de semblables proportions, des 45-64ans et des 65 ans et plus. Les 55-64 ans, d'abord, et les 45-54 ans, ensuite, sont les plus fortement représentés dans le secteur de la santé et des services sociaux. Les 18-34 ans sont les plus fortement représentés dans le secteur de la restauration ou des services alimentaires. Au sein des forces policières, ce sont les 45-54 ans qui occupent ce rang.


Le sexe et la réponse donnée à cette question présentent une relation forte. Le secteur d'activités présentant la plus forte proportion d'hommes est celui des sciences sociales / enseignement / administration publique. Chez les femmes, c'est plutôt le secteur de la santé et des services sociaux qui occupe ce rang.

Dans le secteur des forces policières, on retrouve uniquement des hommes, et dans celui de la restauration ou des services alimentaires, que des femmes.

Travail – Maladie chronique – Attitude

« Au meilleur de vos connaissances et en répondant par oui, par non ou par je ne sais pas après chacun des items suivants, selon vous, l'attitude des autres employés à l'égard de cette personne faisait-elle en sorte, qu'en raison de sa maladie, cette personne : »

Fréquences simples



Rejet	
Réponse	%
Oui	3,9 %
Non	96,1 %
Total	98,8 %
NSP	0,7 %
NRP	0,5 %
Total	100,0 %

Rumeurs	
Réponse	%
Oui	8,8 %
Non	91,2 %
Total	98,7 %
NSP	0,8 %
NRP	0,5 %
Total	100,0 %

Harcèlement	
Réponse	%
Oui	6,0 %
Non	94,0 %
Total	98,6 %
NSP	0,8 %
NRP	0,6 %
Total	100,0 %

Compassion	
Réponse	%
Oui	56,6 %
Non	43,4 %
Total	98,7 %
NSP	0,7 %
NRP	0,6 %
Total	100,0 %

Même manière	
Réponse	%
Oui	82,6 %
Non	17,4 %
Total	98,7 %
NSP	0,7 %
NRP	0,6 %
Total	100,0 %

n : 250, m.e. :6,20 %

Rejet – croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Rejet	Oui	Répondants	0	0	6	2	2	10
		% dans rejet	,0%	,0%	60,0%	20,0%	20,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	,0%	9,5%	3,4%	4,4%	4,0%
	Non	Répondants	46	38	57	57	43	241
		% dans rejet	19,1%	15,8%	23,7%	23,7%	17,8%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	90,5%	96,6%	95,6%	96,0%
Total		Répondants	46	38	63	59	45	251
		% dans rejet	18,3%	15,1%	25,1%	23,5%	17,9%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,071, V. Cramer : 0,185, n : 251, m.e. :6,20 %

Rumeurs – croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Rumeurs	Oui	Répondants	0	10	6	4	2	22
		% dans rumeurs	,0%	45,5%	27,3%	18,2%	9,1%	100,0%
		% dans âge	,0%	26,3%	9,5%	7,0%	4,4%	8,8%
	Non	Répondants	46	28	57	53	43	227
		% dans rumeurs	20,3%	12,3%	25,1%	23,3%	18,9%	100,0%
		% dans âge	100,0%	73,7%	90,5%	93,0%	95,6%	91,2%
Total		Répondants	46	38	63	57	45	249
		% dans rumeurs	18,5%	15,3%	25,3%	22,9%	18,1%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,285, n : 251, m.e. :6,20 %

Harcèlement – croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Harcèlement	Oui	Répondants	5	0	4	6	0	15
		% dans harcèlement	33,3%	,0%	26,7%	40,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	10,9%	,0%	6,3%	10,5%	,0%	6,0%
	Non	Répondants	41	38	60	51	43	233
		% dans harcèlement	17,6%	16,3%	25,8%	21,9%	18,5%	100,0%
		% dans âge	89,1%	100,0%	93,8%	89,5%	100,0%	94,0%
Total		Répondants	46	38	64	57	43	248
		% dans harcèlement	18,5%	15,3%	25,8%	23,0%	17,3%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,058, V. Cramer : 0,192, n : 251, m.e. :6,20 %

Compassion – croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Compassion	Oui	Répondants	31	31	25	31	23	141
		% dans compassion	22,0%	22,0%	17,7%	22,0%	16,3%	100,0%
		% dans âge	67,4%	81,6%	39,7%	52,5%	53,5%	56,6%
	Non	Répondants	15	7	38	28	20	108
		% dans compassion	13,9%	6,5%	35,2%	25,9%	18,5%	100,0%
		% dans âge	32,6%	18,4%	60,3%	47,5%	46,5%	43,4%
Total		Répondants	46	38	63	59	43	249
		% dans compassion	18,5%	15,3%	25,3%	23,7%	17,3%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,001, V. Cramer : 0,282, n : 251, m.e. :6,20 %

Même manière – croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Même manière	Oui	Répondants	41	33	47	51	34	206
		% dans manière	19,9%	16,0%	22,8%	24,8%	16,5%	100,0%
		% dans âge	89,1%	86,8%	74,6%	85,0%	79,1%	82,4%
	Non	Répondants	5	5	16	9	9	44
		% dans manière	11,4%	11,4%	36,4%	20,5%	20,5%	100,0%
		% dans âge	10,9%	13,2%	25,4%	15,0%	20,9%	17,6%
Total	Répondants	46	38	63	60	43	250	
	% dans manière	18,4%	15,2%	25,2%	24,0%	17,2%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,144, V. Cramer : 0,267, n : 251, m.e. :6,20 %

Rejet – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Rejet	Oui	Répondants	6	4	10
		% dans Rejet	60,0%	40,0%	100,0%
		% dans sexe	6,8%	2,4%	4,0%
	Non	Répondants	82	160	242
		% dans Rejet	33,9%	66,1%	100,0%
		% dans sexe	93,2%	97,6%	96,0%
Total	Répondants	88	164	252	
	% dans Rejet	34,9%	65,1%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,090, V. Cramer : 0,107, n : 251, m.e. :6,20 %

Rumeurs – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Rumeurs	Oui	Répondants	6	16	22
		% dans rumeurs	27,3%	72,7%	100,0%
		% dans sexe	6,8%	9,9%	8,8%
	Non	Répondants	82	146	228
		% dans rumeurs	36,0%	64,0%	100,0%
		% dans sexe	93,2%	90,1%	91,2%
Total	Répondants	88	162	250	
	% dans rumeurs	35,2%	64,8%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,415, V. Cramer : 0,052, n : 251, m.e. :6,20 %

Harcèlement – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Harcèlement	Oui	Répondants	0	15	15
		% dans harcèlement	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	9,4%	6,0%
	Non	Répondants	88	145	233
		% dans harcèlement	37,8%	62,2%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	90,6%	94,0%
Total	Répondants	88	160	248	
	% dans harcèlement	35,5%	64,5%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,003, V. Cramer : 0,188, n : 251, m.e. :6,20 %

Compassion – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Compassion	Oui	Répondants	34	108	142
		% dans compassion	23,9%	76,1%	100,0%
		% dans sexe	38,6%	66,7%	56,8%
	Non	Répondants	54	54	108
		% dans compassion	50,0%	50,0%	100,0%
		% dans sexe	61,4%	33,3%	43,2%
Total	Répondants	88	162	250	
	% dans compassion	35,2%	64,8%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,270, n : 251, m.e. :6,20 %

Même manière – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Même manière	Oui	Répondants	75	131	206
		% dans manière	36,4%	63,6%	100,0%
		% dans sexe	85,2%	81,4%	82,7%
	Non	Répondants	13	30	43
		% dans manière	30,2%	69,8%	100,0%
		% dans sexe	14,8%	18,6%	17,3%
Total	Répondants	88	161	249	
	% dans manière	35,3%	64,7%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,441, V. Cramer : 0,049, n : 251, m.e. :6,20 %

Analyse

Très majoritairement (82,6%), les répondants sont d'avis que le traitement des autres employés à l'égard de la personne atteinte d'une maladie chronique ou épisodique était le même que celui qu'ils avaient à l'égard des autres employés. Dans une moindre proportion, les répondants sont majoritairement d'avis (56,6%) que cette personne suscitait de la compassion.

En ce qui a trait aux attitudes « négatives », à savoir le rejet, les rumeurs et le harcèlement, l'énoncé relatif aux rumeurs ou potins dont la personne atteinte d'une maladie chronique pourrait être victime au travail est celui qui emporte la plus forte adhésion. En effet, 8,8% des répondants répondent par l'affirmative à cet énoncé, alors que le harcèlement et le rejet ont respectivement recueilli 6,0% et 3,9% de réponses affirmatives.

En ce qui concerne le croisement par âge, seuls les items relatifs aux rumeurs et à la compassion présentent des liens significatifs.

La totalité (100,0%) des répondants âgés de 18 à 34 ans affirme que leur collègue atteint d'une maladie chronique ne faisait pas l'objet de rumeurs ou de potins de la part des autres employés.

Ceux âgés de 35 à 44 ans présentent, quant à eux, la plus forte proportion de répondants qui croient, au contraire, que leur collègue faisait l'objet de tels rumeurs ou potins.

Les 35-44 ans, d'abord, et les 18-34 ans, ensuite, sont les groupes d'âge au sein desquels on retrouve les plus fortes proportions de répondants qui sont d'avis que leur collègue suscitait la compassion. C'est chez les 45-54 ans que l'on retrouve la plus forte proportion de répondants qui sont d'avis contraire.

En ce qui concerne le croisement par sexe, seuls les items relatifs au harcèlement et à la compassion présentent des liens significatifs.

On ne retrouve aucun homme parmi les répondants affirmant que leur collègue atteint d'une maladie chronique ou épisodique était victime de harcèlement.


Les deux tiers des répondants affirmant que leur collègue suscitait la compassion de la part des autres employés sont des femmes.

Nous vous invitons à consulter le tableau comparant ces résultats avec ceux obtenus à la même question relative au VIH/sida à la page 66.

Travail – Maladie chronique – Attitude personnelle

« Personnellement, comment vous sentiez-vous vis-à-vis cette personne? Étiez-vous : »

Fréquences simples



Réponse	%
Très à l'aise	75,3 %
Plutôt à l'aise	21,1 %
Plutôt mal à l'aise	3,6 %
Très mal à l'aise	0,0 %
Total	99,1 %
NSP	0,2 %
NRP	0,7 %
Total	100,0 %

n : 254, m.e. :6,15 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Très à l'aise	Répondants	36	22	44	48	42	192
		% dans question	18,8%	11,5%	22,9%	25,0%	21,9%	100,0%
		% dans âge	78,3%	51,2%	75,9%	81,4%	87,5%	75,6%
	Plutôt à l'aise	Répondants	5	21	14	9	4	53
		% dans question	9,4%	39,6%	26,4%	17,0%	7,5%	100,0%
		% dans âge	10,9%	48,8%	24,1%	15,3%	8,3%	20,9%
	Plutôt mal à l'aise	Répondants	5	0	0	2	2	9
		% dans question	55,6%	,0%	,0%	22,2%	22,2%	100,0%
		% dans âge	10,9%	,0%	,0%	3,4%	4,2%	3,5%
Total		Répondants	46	43	58	59	48	254
		% dans question	18,1%	16,9%	22,8%	23,2%	18,9%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,357, n : 254, m.e. :6,15 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Très à l'aise	Répondants	75	116	191
		% dans question	39,3%	60,7%	100,0%
		% dans sexe	86,2%	69,5%	75,2%
	Plutôt à l'aise	Répondants	12	42	54
		% dans question	22,2%	77,8%	100,0%
		% dans sexe	13,8%	25,1%	21,3%
	Plutôt mal à l'aise	Répondants	0	9	9
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	5,4%	3,5%
Total		Répondants	87	167	254
		% dans question	34,3%	65,7%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,096, V. Cramer : 0,153, n : 254, m.e. :6,15 %

Analyse

Le fait de côtoyer au travail un collègue atteint d'une maladie chronique ou épisodique ne semble pas susciter de réel malaise chez les répondants ; 96,4% d'entre eux affirment s'être sentis très ou assez à l'aise vis-à-vis cette personne. Aucun répondant n'a affirmé s'être senti très mal à l'aise.


Le croisement par âge présente des liens intéressants. Les plus importantes proportions de répondants affirmant être très à l'aise se retrouvent dans les catégories d'âge de 55 à 64 ans et de 65 ans et plus. En revanche, les 18 à 34 ans sont ceux qui présentent la plus forte proportion de répondants se disant plutôt mal à l'aise. C'est parmi les 35 à 44 ans que l'on retrouve la plus forte proportion de répondants affirmant être plutôt à l'aise et la plus faible proportion de répondants se disant très à l'aise.

Bien que seules des femmes aient répondu s'être senties plutôt mal à l'aise, le croisement par sexe ne révèle aucun lien qui soit significatif.

Travail – Maladie chronique – Attitude personnelle – Mal à l’aise

« Qu’est-ce qui vous rendait plutôt mal à l’aise ou très mal à l’aise vis-à-vis cette personne atteinte d’une maladie chronique? »

Fréquences simples



Réponse	%
J'avais des incertitudes par rapport à son mode de vie	0,0 %
J'avais peur d'avoir à son endroit un comportement inadéquat	21,8 %
J'avais peur d'attraper sa maladie	0,0 %
Autre(s) raison(s)	78,2 %
Total	99,1 %
NSP	0,2 %
NRP	0,7 %
Total	100,0 %

n : 9, m.e. :32,67 %

Croisement par âge

			Classe d'âge			Total	
			18-34	55-64	65+		
Question	Comportement inadéquat	Répondants	0	0	2	2	
		% dans question	,0%	,0%	100,0%	100,0%	
			% dans âge	,0%	,0%	100,0%	22,2%
	Autre(s) raison(s)	Répondants	5	2	0	7	
% dans question		71,4%	28,6%	,0%	100,0%		
% dans âge		100,0%	100,0%	,0%	77,8%		
Total	Répondants		5	2	2	9	
	% dans question		55,6%	22,2%	22,2%	100,0%	
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,011, V. Cramer : 1,0, n : 9, m.e. :32,67 %

Croisement par sexe

			Sexe		
			Femme	Total	
Question	Comportement inadéquat	Répondants	2	2	
		% dans question	100,0%	100,0%	
			% dans sexe	22,2%	22,2%
	Autre(s) raison(s)	Répondants	7	7	
% dans question		100,0%	100,0%		
% dans sexe		77,8%	77,8%		
Total	Répondants		9	9	
	% dans question		100,0%	100,0%	
	% dans sexe		100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,096, V. Cramer : 0,153, n : 9, m.e. :32,67 %

Réponses textuelles à « Autres raisons » :

Réponses	N	%
Privilèges octroyés par la maladie	2	28,50 %
Manque de connaissances sur la maladie	5	71,50 %
Total	7	100,00 %

Analyse


Le motif le plus fréquemment évoqué par les répondants se situe dans la catégorie « autres raisons » et porte sur le manque de connaissances au sujet de la maladie dont souffrait la personne. Aucun des répondants n'affirme avoir eu des incertitudes par rapport au mode de vie de cette dernière ou encore avoir eu peur d'attraper sa maladie.

Bien que le nombre de répondants à cette sous-questions soit extrêmement faible (N=9), on constate que le motif du manque de connaissances sur la maladie a été évoqué par des répondants se situant dans la catégorie d'âge des 18 à 34 ans.

Travail – VIH

« Avez-vous déjà travaillé avec une personne atteinte du VIH? »

Fréquences simples



Réponse	%
Oui	3,9 %
Non	96,1 %
Total	97,8 %
NSP	2,2 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1029, m.e. :3,06 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	Oui	Répondants	5	0	18	5	12	40
		% dans question	12,5%	,0%	45,0%	12,5%	30,0%	100,0%
		% dans âge	2,0%	,0%	8,5%	2,9%	6,3%	3,9%
Non	Répondants	Répondants	247	196	194	169	179	985
		% dans question	25,1%	19,9%	19,7%	17,2%	18,2%	100,0%
		% dans âge	98,0%	100,0%	91,5%	97,1%	93,7%	96,1%
Total	Répondants	Répondants	252	196	212	174	191	1025
		% dans question	24,6%	19,1%	20,7%	17,0%	18,6%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,158, n : 1029, m.e. :3,06 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Oui	Répondants	24	16	40
		% dans question	60,0%	40,0%	100,0%
		% dans sexe	4,9%	3,0%	3,9%
Non	Répondants	Répondants	470	515	985
		% dans question	47,7%	52,3%	100,0%
		% dans sexe	95,1%	97,0%	96,1%
Total	Répondants	Répondants	494	531	1025
		% dans question	48,2%	51,8%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,127, V. Cramer : 0,048, n : 1029, m.e. :3,06 %

Analyse

3,9% des répondants affirment avoir déjà travaillé avec une personne atteinte du VIH.


On observe une faible relation entre l'âge et le fait d'avoir déjà travaillé avec une personne atteinte du VIH. Les 45 à 54 ans, suivis par les 65 ans et plus, sont ceux qui sont les plus fortement représentés au sein des répondants ayant affirmé avoir déjà travaillé avec une personne vivant avec le VIH, et les 35-44 ans, les moins représentés.

Le croisement avec le sexe ne révèle aucun lien significatif.

Travail – VIH – Information

« Pouvez-vous préciser de quelle façon vous avez appris que cette personne vivait avec le VIH? Était-ce: »

Fréquences simples



Réponse	%
Parce qu'elle en a elle-même fait part à ses collègues?	19,5 %
Parce qu'elle s'est confiée à un ou une collègue qui a ensuite diffusé cette information?	20,3 %
En raison de rumeurs circulant dans votre milieu de travail?	8,6 %
En raison des médicaments que cette personne doit ou devait prendre en raison du VIH?	5,1 %
Autre raison	46,5 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 40, m.e. :15,50 %

Croisement par âge

Question			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Elle-même	Répondants		5	0	3	0	8
	% dans question		62,5%	,0%	37,5%	,0%	100,0%
	% dans âge		100,0%	,0%	60,0%	,0%	20,0%
Collègue qui a ensuite diffusé	Répondants		0	3	0	5	8
	% dans question		,0%	37,5%	,0%	62,5%	100,0%
	% dans âge		,0%	16,7%	,0%	41,7%	20,0%
Rumeurs	Répondants		0	3	0	0	3
	% dans question		,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%
	% dans âge		,0%	16,7%	,0%	,0%	7,5%
Médicaments	Répondants		0	0	0	2	2
	% dans question		,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
	% dans âge		,0%	,0%	,0%	16,7%	5,0%
Autre raison	Répondants		0	12	2	5	19
	% dans question		,0%	63,2%	10,5%	26,3%	100,0%
	% dans âge		,0%	66,7%	40,0%	41,7%	47,5%
Total	Répondants		5	18	5	12	40
	% dans question		12,5%	45,0%	12,5%	30,0%	100,0%
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,600, n : 40, m.e. :15,50 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Elle-même	Répondants	3	5	8
		% dans question	37,5%	62,5%	100,0%
		% dans sexe	12,0%	33,3%	20,0%
	Collègue qui a ensuite diffusé	Répondants	5	3	8
		% dans question	62,5%	37,5%	100,0%
		% dans sexe	20,0%	20,0%	20,0%
	Rumeurs	Répondants	0	3	3
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	20,0%	7,5%
	Médicaments	Répondants	0	2	2
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	13,3%	5,0%
	Autre raison	Répondants	17	2	19
		% dans question	89,5%	10,5%	100,0%
		% dans sexe	68,0%	13,3%	47,5%
Total		Répondants	25	15	40
		% dans question	62,5%	37,5%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,640, n : 40, m.e. :15,50 %

Réponses textuelles à « Autres raisons » :

Réponses	N	%
Fait des soins palliatifs	6	31,58 %
Lors du décès	6	31,58 %
Hasard	5	26,32 %
Ami	2	10,52 %
Total	19	100,00 %

Analyse

Les principales raisons évoquées par les répondants sont la divulgation de son état de santé par la personne atteinte du VIH elle-même (19,5%) et la confiance faite à un collègue ayant par la suite diffusé l'information (20,3%). Dans la catégorie « autre raison », sont évoqués les soins palliatifs que la personne aurait reçus et son décès (15%, dans chacun des cas et toutes réponses confondues). Également évoqué : le hasard (12,5%, toutes réponses confondues). Comparativement aux résultats concernant les personnes atteintes d'une maladie chronique ou épisodique, les personnes vivant avec le VIH semblent moins enclines à informer leurs collègues de leur état de santé (37,8% comparativement à 19,5%).

Il existe des relations fortes entre l'âge, le sexe et la réponse donnée à cette question. Toutefois, il est à noter que certaines réserves s'imposent en raison du faible nombre de répondants (N=40).


Parmi les répondants affirmant que l'information relative à l'état de santé de la personne atteinte du VIH émanait de cette dernière, la catégorie d'âge constituée des 18 à 34 ans est la plus fortement représentée. La catégorie des 65 ans et plus représente la même proportion de répondants attribuant la diffusion de cette information à l'indiscrétion d'un collègue.

Les réponses de la catégorie « autre raison » sont données dans une très grande proportion par des hommes (89%). Seules des femmes ont fourni comme motifs l'usage de médicaments et l'existence de rumeurs circulant dans le milieu de travail.

Travail – VIH – Entreprise – Type

« Pouvez-vous préciser dans quel type d'entreprise vous travailliez à cette époque? Est-ce que cette entreprise comptait :»

Fréquences simples



Réponse	%
Moins de 20 employés	12,7 %
Entre 20 et 100 employés	33,4 %
Entre 100 et 500 employés	19,3 %
Plus de 500 employés	34,0 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 40, m.e. :15,50 %

Croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Question	moins de 20 employés	Répondants	5	0	0	0	5
		% dans question	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	,0%	,0%	,0%	12,5%
	entre 20 et 100 employés	Répondants	0	9	2	2	13
		% dans question	,0%	69,2%	15,4%	15,4%	100,0%
		% dans âge	,0%	50,0%	40,0%	16,7%	32,5%
	entre 100 et 500 employés	Répondants	0	0	3	5	8
		% dans question	,0%	,0%	37,5%	62,5%	100,0%
		% dans âge	,0%	,0%	60,0%	41,7%	20,0%
	plus de 500 employés	Répondants	0	9	0	5	14
		% dans question	,0%	64,3%	,0%	35,7%	100,0%
		% dans âge	,0%	50,0%	,0%	41,7%	35,0%
Total		Répondants	5	18	5	12	40
		% dans question	12,5%	45,0%	12,5%	30,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,680, n : 40, m.e. :15,50 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	moins de 20 employés	Répondants	0	5	5
		% dans question	,0%	100,0%	100,0%
		% dans sexe	,0%	31,3%	12,2%
	entre 20 et 100 employés	Répondants	6	8	14
		% dans question	42,9%	57,1%	100,0%
		% dans sexe	24,0%	50,0%	34,1%
	entre 100 et 500 employés	Répondants	8	0	8
		% dans question	100,0%	,0%	100,0%
		% dans sexe	32,0%	,0%	19,5%
	plus de 500 employés	Répondants	11	3	14
		% dans question	78,6%	21,4%	100,0%
		% dans sexe	44,0%	18,8%	34,1%
Total		Répondants	25	16	41
		% dans question	61,0%	39,0%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,001, V. Cramer : 0,638, n : 40, m.e. :15,50 %

Analyse

Très majoritairement, les répondants affirmant avoir déjà travaillé avec une personne vivant avec le VIH travaillaient alors pour des entreprises comptant entre 20 et 100 employés (33,4%) ou plus de 500 employés (34,0%).

Les croisements par sexe et par âge révèlent des relations fortes. Rappelons, toutefois, que des réserves s'imposent en raison du faible nombre de répondants (N=40).


Seuls des répondants âgés de 18-34 ans travaillaient alors dans une entreprise comptant moins de 20 employés. Les entreprises où travaillaient davantage d'employés ne comptaient aucun répondant issu de cette catégorie d'âge. C'est majoritairement au sein de la catégorie d'âge des 45 à 54 ans que l'on retrouve les répondants qui travaillaient dans les entreprises comptant entre 20 et 100 employés ou plus de 500 employés.

Ce sont majoritairement des hommes qui travaillaient dans les compagnies comptant plus de 100 employés, et majoritairement des femmes qui travaillaient dans les compagnies de moins de 100 employés.

Travail – VIH – Entreprise – Activité

« Pouvez-vous préciser dans quel secteur d'activités vous travailliez à cette époque? »

Fréquences simples



Réponse	%
Arts/culture /communications/marketing	14,4 %
Affaires/finances /administration	8,3 %
Forces policières	0,0 %
Restauration ou services alimentaires	12,7 %
Santé et services sociaux	5,1 %
Sciences sociales / enseignement / administration publique	40,3 %
Métiers/transport/machinerie	19,3 %
Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées	0,0 %
Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)	0,0 %
Autre	0,0 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 40, m.e. :15,50 %

Croisement par âge

Question		Répondants	Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Arts/culture /communications/marketing	Répondants	0	6	0	0	6	
	% dans question	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%	
	% dans âge	,0%	33,3%	,0%	,0%	15,0%	
Affaires/finances /administration	Répondants	0	3	0	0	3	
	% dans question	,0%	100,0%	,0%	,0%	100,0%	
	% dans âge	,0%	16,7%	,0%	,0%	7,5%	
Restauration ou services alimentaires	Répondants	5	0	0	0	5	
	% dans question	100,0%	,0%	,0%	,0%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	,0%	,0%	,0%	12,5%	
Santé et services sociaux	Répondants	0	0	0	2	2	
	% dans question	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%	
	% dans âge	,0%	,0%	,0%	16,7%	5,0%	
Science sociale / enseignement / administration publique	Répondants	0	9	2	5	16	
	% dans question	,0%	56,3%	12,5%	31,3%	100,0%	
	% dans âge	,0%	50,0%	40,0%	41,7%	40,0%	
Métiers/transport/machinerie	Répondants	0	0	3	5	8	
	% dans question	,0%	,0%	37,5%	62,5%	100,0%	
	% dans âge	,0%	,0%	60,0%	41,7%	20,0%	
Total	Répondants	5	18	5	12	40	
	% dans question	12,5%	45,0%	12,5%	30,0%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,733, n : 40, m.e. :15,50 %

Croisement par sexe

Question		Sexe		Total
		Homme	Femme	
Arts/culture /communications/marketing	Répondants	6	0	6
	% dans question	100,0%	,0%	100,0%
	% dans sexe	24,0%	,0%	14,6%
Affaires/finances /administration	Répondants	0	3	3
	% dans question	,0%	100,0%	100,0%
	% dans sexe	,0%	18,8%	7,3%
Restauration ou services alimentaires	Répondants	0	5	5
	% dans question	,0%	100,0%	100,0%
	% dans sexe	,0%	31,3%	12,2%
Santé et services sociaux	Répondants	0	2	2
	% dans question	,0%	100,0%	100,0%
	% dans sexe	,0%	12,5%	4,9%
Science sociale / enseignement / administration publique	Répondants	11	6	17
	% dans question	64,7%	35,3%	100,0%
	% dans sexe	44,0%	37,5%	41,5%
Métiers/transport/machinerie	Répondants	8	0	8
	% dans question	100,0%	,0%	100,0%
	% dans sexe	32,0%	,0%	19,5%
Total	Répondants	25	16	41
	% dans question	61,0%	39,0%	100,0%
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,000, V. Cramer : 0,776, n : 40, m.e. :15,50 %

Analyse

Le secteur d'activités des sciences sociales / enseignement / administration publique est celui le plus fréquemment cité par les répondants (40,3%), suivi du secteur des métiers / transport / machinerie (19,3%). 12,7% des répondants travaillaient dans le secteur de la restauration ou des services alimentaires. Aucun ne travaillait au sein des forces policières.

Les croisements avec le sexe et l'âge présentent des relations très fortes.


Le secteur des sciences sociales / enseignement / administration publique est majoritairement composé de répondants âgés de 45 à 54 ans, et celui de la restauration ou des services alimentaires, uniquement de répondants âgés de 18 à 34 ans.

Les hommes sont fortement majoritaires dans les secteurs les plus cités, soit ceux des sciences sociales / enseignement / administration publique et des métiers / transport / machinerie. Aucun d'entre eux ne travaillait dans le secteur de la restauration ou des services alimentaires.

Travail – VIH – Attitude

« Au meilleur de vos connaissances et en répondant par oui, par non ou par je ne sais pas après chacun des items suivants, selon vous, l'attitude des autres employés à l'égard de cette personne porteuse du VIH faisait-elle en sorte, qu'en raison de sa maladie, cette personne : »

Fréquences simples



Rejet	
Réponse	%
Oui	51,5 %
Non	48,5 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

Rumeurs	
Réponse	%
Oui	47,7 %
Non	52,3 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

Harcèlement	
Réponse	%
Oui	30,9 %
Non	69,1 %
Total	99,5 %
NSP	0,5 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

Compassion	
Réponse	%
Oui	62,0 %
Non	38,0 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

Même manière	
Réponse	%
Oui	61,0 %
Non	39,0 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 40, m.e. :15,50 %

Rejet – croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Rejet	Oui	Répondants	5	6	0	10	21
		% dans rejet	23,8%	28,6%	,0%	47,6%	100,0%
		% dans âge	100,0%	31,6%	,0%	83,3%	51,2%
	Non	Répondants	0	13	5	2	20
		% dans rejet	,0%	65,0%	25,0%	10,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	68,4%	100,0%	16,7%	48,8%
Total		Répondants	5	19	5	12	41
		% dans rejet	12,2%	46,3%	12,2%	29,3%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,000, V. Cramer : 0,661, n : 40, m.e. :15,50 %

Rumeurs – croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Rumeurs	Oui	Répondants	5	9	0	5	19
		% dans rumeurs	26,3%	47,4%	,0%	26,3%	100,0%
		% dans âge	100,0%	50,0%	,0%	41,7%	47,5%
	Non	Répondants	0	9	5	7	21
		% dans rumeurs	,0%	42,9%	23,8%	33,3%	100,0%
		% dans âge	,0%	50,0%	100,0%	58,3%	52,5%
Total		Répondants	5	18	5	12	40
		% dans rumeurs	12,5%	45,0%	12,5%	30,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,016, V. Cramer : 0,506, n : 40, m.e. :15,50 %

Harcèlement – croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Harcèlement	Oui	Répondants	5	6	0	0	11
		% dans harcèlement	45,5%	54,5%	,0%	,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	31,6%	,0%	,0%	30,6%
	Non	Répondants	0	13	5	7	25
		% dans harcèlement	,0%	52,0%	20,0%	28,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	68,4%	100,0%	100,0%	69,4%
Total		Répondants	5	19	5	7	36
		% dans harcèlement	13,9%	52,8%	13,9%	19,4%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,001, V. Cramer : 0,680, n : 40, m.e. :15,50 %

Compassion – croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Compassion	Oui	Répondants	5	15	0	5	25
		% dans compassion	20,0%	60,0%	,0%	20,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	83,3%	,0%	41,7%	62,5%
	Non	Répondants	0	3	5	7	15
		% dans compassion	,0%	20,0%	33,3%	46,7%	100,0%
		% dans âge	,0%	16,7%	100,0%	58,3%	37,5%
Total	Répondants		5	18	5	12	40
	% dans compassion		12,5%	45,0%	12,5%	30,0%	100,0%
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,001, V. Cramer : 0,282, n : 40, m.e. :15,50 %

Même manière – croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Manière	Oui	Répondants	0	13	5	7	25
		% dans manière	,0%	52,0%	20,0%	28,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	68,4%	100,0%	58,3%	61,0%
	Non	Répondants	5	6	0	5	16
		% dans manière	31,3%	37,5%	,0%	31,3%	100,0%
		% dans âge	100,0%	31,6%	,0%	41,7%	39,0%
Total	Répondants		5	19	5	12	41
	% dans manière		12,2%	46,3%	12,2%	29,3%	100,0%
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,001, V. Cramer : 0,650, n : 40, m.e. :15,50 %

Rejet – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Rejet	Oui	Répondants	16	5	21
		% dans rejet	76,2%	23,8%	100,0%
		% dans sexe	64,0%	31,3%	51,2%
	Non	Répondants	9	11	20
		% dans rejet	45,0%	55,0%	100,0%
		% dans sexe	36,0%	68,8%	48,8%
Total	Répondants		25	16	41
	% dans rejet		61,0%	39,0%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,090, V. Cramer : 0,107, n : 40, m.e. :15,50 %

Rumeurs – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Rumeurs	Oui	Répondants	11	9	20
		% dans rumeurs	55,0%	45,0%	100,0%
		% dans sexe	44,0%	52,9%	47,6%
	Non	Répondants	14	8	22
		% dans rumeurs	63,6%	36,4%	100,0%
		% dans sexe	56,0%	47,1%	52,4%
Total	Répondants		25	17	42
	% dans rumeurs		59,5%	40,5%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,569, V. Cramer : 0,088, n : 40, m.e. :15,50 %

Harcèlement – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Harcèlement	Oui	Répondants	6	5	11
		% dans harcèlement	54,5%	45,5%	100,0%
		% dans sexe	31,6%	31,3%	31,4%
	Non	Répondants	13	11	24
		% dans harcèlement	54,2%	45,8%	100,0%
		% dans sexe	68,4%	68,8%	68,6%
Total	Répondants		19	16	35
	% dans harcèlement		54,3%	45,7%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,983, V. Cramer : 0,004, n : 40, m.e. :15,50 %

Compassion – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Compassion	Oui	Répondants	16	9	25
		% dans compassion	64,0%	36,0%	100,0%
		% dans sexe	66,7%	52,9%	61,0%
	Non	Répondants	8	8	16
		% dans compassion	50,0%	50,0%	100,0%
		% dans sexe	33,3%	47,1%	39,0%
Total	Répondants		24	17	41
	% dans compassion		58,5%	41,5%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,375, V. Cramer : 0,139, n : 40, m.e. :15,50 %

Même manière – croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Même manière	Oui	Répondants	14	11	25
		% dans manière	56,0%	44,0%	100,0%
		% dans sexe	56,0%	68,8%	61,0%
	Non	Répondants	11	5	16
		% dans manière	68,8%	31,3%	100,0%
		% dans sexe	44,0%	31,3%	39,0%
Total	Répondants		25	16	41
	% dans manière		61,0%	39,0%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,441, V. Cramer : 0,049, n : 40, m.e. :15,50 %

Analyse

Exception faite de l'item relatif au harcèlement, chacun des items proposés comporte une majorité ou une quasi majorité de réponses affirmatives. Ainsi, si environ trois répondants sur cinq sont d'avis que la personne vivant avec le VIH était traitée de la même manière que les autres employés (61,0%) et suscitait la compassion (62,0%), environ un répondant sur deux affirme également qu'elle était rejetée par ses collègues (51,5%) et/ou qu'elle faisait l'objet de rumeurs, de potins (47,7%). En ce qui concerne le harcèlement, c'est un peu moins du tiers (30,9%) des répondants qui affirment que la personne vivant avec le VIH en était victime.

Malgré la marge d'erreur qui est ici plus grande (15,50%), on observe de fortes distinctions entre les données recueillies à la présente question et celles recueillies à la question semblable portant sur les personnes atteintes de maladie chronique, pour laquelle moins de 10% des répondants affirmaient que la personne était rejetée (3,9%), faisait l'objet de rumeurs (8,8%) ou était victime de harcèlement (6,0%). Seul l'item relatif à la compassion présente des résultats assez semblables (56,6% comparativement à 62,0%). À cet effet, nous vous invitons à consulter le tableau comparatif de ces résultats à la page suivante.

Seul le croisement par âge révèle des liens significatifs.


Les répondants âgés de 18 à 34 ans affirment unanimement que la personne vivant avec le VIH était rejetée, qu'elle faisait l'objet de rumeurs, qu'elle était victime de harcèlement et qu'elle suscitait de la compassion. Aucun ne croit que cette personne était traitée de la même manière que les autres employés. Les 65 ans et plus croient également très majoritairement que cette personne était rejetée.

À l'unanimité, les répondants âgés de 55 à 64 ans croient, quant à eux, qu'elle n'était ni rejetée, ni l'objet de rumeurs, ni victime de harcèlement. Tout aussi unanimement, ils ne croient pas non plus que cette personne suscitait la compassion, même s'ils croient qu'elle était traitée de la même manière que les autres.

Travail – Maladie chronique/VIH – Attitude

« Au meilleur de vos connaissances et en répondant par oui, par non ou par je ne sais pas après chacun des items suivants, selon vous, l'attitude des autres employés à l'égard de cette personne faisait-elle en sorte, qu'en raison de sa maladie, cette personne : »

Fréquences simples



Rejet	
Réponse	%
Maladies chroniques	
Oui	3,9 %
Non	96,1 %
VIH	
Oui	51,5 %
Non	48,5 %

Rumeurs	
Réponse	%
Maladies chroniques	
Oui	8,8 %
Non	91,2 %
VIH	
Oui	47,7 %
Non	52,3 %

Harcèlement	
Réponse	%
Maladies chroniques	
Oui	6,0 %
Non	94,0 %
VIH	
Oui	30,9 %
Non	69,1 %


Compassion	
Réponse	%
Maladies chroniques	
Oui	56,6 %
Non	43,4 %
VIH	
Oui	62,0 %
Non	38,0 %

Même manière	
Réponse	%
Maladies chroniques	
Oui	82,6 %
Non	17,4 %
VIH	
Oui	61,0 %
Non	39,0 %

Travail – VIH – Attitude personnelle

« Personnellement, comment vous sentiez-vous vis-à-vis cette personne du fait qu'elle vivait avec le VIH? Étiez-vous : »

Fréquences simples



Réponse	%
Très à l'aise	53,4 %
Plutôt à l'aise	32,0 %
Plutôt mal à l'aise	14,6 %
Très mal à l'aise	0,0 %
Total	82,9 %
NSP	17,1 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 35, m.e. :16,57 %

Croisement par âge

			Classe d'âge				Total
			18-34	45-54	55-64	65+	
Question	Très à l'aise	Répondants	5	9	2	2	18
		% dans question	27,8%	50,0%	11,1%	11,1%	100,0%
		% dans âge	100,0%	75,0%	40,0%	16,7%	52,9%
	Plutôt à l'aise	Répondants	0	3	3	5	11
		% dans question	,0%	27,3%	27,3%	45,5%	100,0%
		% dans âge	,0%	25,0%	60,0%	41,7%	32,4%
	Plutôt mal à l'aise	Répondants	0	0	0	5	5
		% dans question	,0%	,0%	,0%	100,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	,0%	,0%	41,7%	14,7%
Total		Répondants	5	12	5	12	34
		% dans question	14,7%	35,3%	14,7%	35,3%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,004, V. Cramer : 0,526, n : 35, m.e. :16,57 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	Très à l'aise	Répondants	6	13	19
		% dans question	31,6%	68,4%	100,0%
		% dans sexe	31,6%	81,3%	54,3%
	Plutôt à l'aise	Répondants	8	3	11
		% dans question	72,7%	27,3%	100,0%
		% dans sexe	42,1%	18,8%	31,4%
	Plutôt mal à l'aise	Répondants	5	0	5
		% dans question	100,0%	,0%	100,0%
		% dans sexe	26,3%	,0%	14,3%
Total		Répondants	19	16	35
		% dans question	54,3%	45,7%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,008, V. Cramer : 0,526, n : 35, m.e. :16,57 %

Analyse

Une faible majorité (53,4%) de répondants affirme s'être senti très à l'aise vis-à-vis la personne atteinte de VIH. 14,6% des répondants affirment qu'ils se sont sentis plutôt mal à l'aise, du fait de sa maladie. Aucun des répondant n'affirme s'être senti très mal à l'aise vis-à-vis cette personne. On observe un taux élevé de réponses « ne se prononce pas » (17,1%).


C'est parmi les 18 à 34 ans et les 45 à 54 ans que l'on retrouve les plus fortes proportions de répondants affirmant de sentir très à l'aise, et c'est chez les 55 à 64 ans et les 65 ans et plus que l'on retrouve les plus fortes proportions de répondants disant se sentir plutôt à l'aise. Les répondants affirmant qu'ils se sentaient plutôt mal à l'aise se situent chez les 65 ans et plus et sont des hommes.

Les femmes semblent plus enclines que les hommes à répondre s'être senties très à l'aise. Ces derniers se situent en premier lieu dans la catégorie des répondants disant se sentir plutôt à l'aise.

Travail – VIH – Attitude personnelle – Mal à l’aise

« Qu’est-ce qui vous rendait plutôt mal à l’aise ou très mal à l’aise avec cette personne vivant avec le VIH? »

Fréquences simples



Réponse	%
J'avais des incertitudes par rapport à son mode de vie	0,0 %
J'avais peur d'avoir à son endroit un comportement inadéquat	0,0 %
J'avais peur d'attraper sa maladie	100,0 %
Autre(s) raison(s)	0,0 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 5, m.e. :43,83 %

Croisement par âge

			Classe d'âge	Total
			65+	
Question	J'avais peur d'attraper sa maladie	Répondants	5	5
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%
Total		Répondants	5	5
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%

Approx. Sig : n/a , V. Cramer : n/a, n : 5, m.e. :43,83 %

Croisement par sexe

			Sexe	Total
			Homme	
Question	J'avais peur d'attraper sa maladie	Répondants	5	5
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%
Total		Répondants	5	5
		% dans question	100,0%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%

Approx. Sig : n/a , V. Cramer : n/a, n : 5, m.e. :43,83 %


Analyse

L’unique motif évoqué par les répondants (N = 5 ; hommes, 65 ans et plus) affirmant s’être sentis plutôt mal à l’aide avec la personne vivant avec le VIH est la crainte d’attraper sa maladie.

Hypothèse – Travail – VIH

« Selon vous, si vous aviez à travailler ou à retravailler avec une personne vivant avec le VIH, à quel point est-il probable qu'au travail vous ayez une bonne relation avec ce ou cette collègue? Est-ce: »

Fréquences simples



Réponse	%
Très probable	63,0 %
Plutôt probable	26,0 %
Plutôt improbable	5,1 %
Très improbable	6,0 %
Total	97,3 %
NSP	2,3 %
NRP	0,4 %
Total	100,0 %

n : 1024, m.e. : 3,06 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	très probable	Répondants	151	150	145	110	89	645
		% dans questin	23,4%	23,3%	22,5%	17,1%	13,8%	100,0%
		% dans âge	58,8%	73,9%	66,2%	63,6%	51,4%	62,9%
	plutôt probable	Répondants	106	37	46	44	34	267
		% dans questin	39,7%	13,9%	17,2%	16,5%	12,7%	100,0%
		% dans âge	41,2%	18,2%	21,0%	25,4%	19,7%	26,0%
	plutôt improbable	Répondants	0	0	12	14	26	52
		% dans questin	,0%	,0%	23,1%	26,9%	50,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	,0%	5,5%	8,1%	15,0%	5,1%
	très improbable	Répondants	0	16	16	5	24	61
		% dans questin	,0%	26,2%	26,2%	8,2%	39,3%	100,0%
		% dans âge	,0%	7,9%	7,3%	2,9%	13,9%	6,0%
Total	Répondants	257	203	219	173	173	1025	
	% dans questin	25,1%	19,8%	21,4%	16,9%	16,9%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,213, n : 1024, m.e. : 3,06 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	très probable	Répondants	277	367	644
		% dans question	43,0%	57,0%	100,0%
		% dans sexe	55,3%	70,3%	63,0%
	plutôt probable	Répondants	167	99	266
		% dans question	62,8%	37,2%	100,0%
		% dans sexe	33,3%	19,0%	26,0%
	plutôt improbable	Répondants	32	20	52
		% dans question	61,5%	38,5%	100,0%
		% dans sexe	6,4%	3,8%	5,1%
	très improbable	Répondants	25	36	61
		% dans question	41,0%	59,0%	100,0%
		% dans sexe	5,0%	6,9%	6,0%
Total	Répondants	501	522	1023	
	% dans question	49,0%	51,0%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,183, n : 1024, m.e. : 3,06 %

Analyse

89% des répondants affirment qu'il est très ou assez probable qu'ils aient une bonne relation avec un collègue vivant avec le VIH (63,0% et 26,0%, respectivement). Un peu plus d'un répondant sur dix estime quant à lui que cela est plutôt ou très improbable (5,1% et 6,0%, respectivement).

Les croisements par âge et par sexe présentent des relations significatives mais faibles.


Les 65 ans et plus présentent la plus forte proportion de répondants affirmant qu'il est très improbable ou plutôt improbable qu'ils aient une bonne relation avec un collègue vivant avec le VIH. C'est chez les 35-44 ans que l'on retrouve la plus forte proportion de répondants affirmant, au contraire, que cela est très probable ou plutôt probable. Aucun répondant âgé de 18 à 34 ans ne répond que cette hypothèse est plutôt ou très improbable.

Toutes proportions gardées, davantage de femmes que d'hommes estiment qu'il est très probable qu'elles aient une bonne relation avec un collègue vivant avec le VIH, alors que davantage d'hommes que de femmes croient que cela est plutôt probable.

Hypothèse – Travail – VIH – Repas

« Selon vous, toujours si vous aviez à travailler ou à retravailler avec une personne porteuse du VIH, à quel point est-il probable qu'au travail vous preniez vos repas en compagnie de cette personne? Est-ce »

Fréquences simples



Réponse	%
Très probable	67,8 %
Plutôt probable	17,8 %
Plutôt improbable	5,6 %
Très improbable	8,7 %
Total	98,8 %
NSP	1,0 %
NRP	0,2 %
Total	100,0 %

n : 1024, m.e. : 3,06 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	très probable	Répondants	203	152	154	117	80	706
		% dans question	28,8%	21,5%	21,8%	16,6%	11,3%	100,0%
		% dans âge	79,0%	74,5%	68,8%	67,2%	43,7%	67,8%
	plutôt probable	Répondants	32	25	45	46	37	185
		% dans question	17,3%	13,5%	24,3%	24,9%	20,0%	100,0%
		% dans âge	12,5%	12,3%	20,1%	26,4%	20,2%	17,8%
	plutôt improbable	Répondants	12	5	12	4	26	59
		% dans question	20,3%	8,5%	20,3%	6,8%	44,1%	100,0%
		% dans âge	4,7%	2,5%	5,4%	2,3%	14,2%	5,7%
	très improbable	Répondants	10	22	13	7	40	92
		% dans question	10,9%	23,9%	14,1%	7,6%	43,5%	100,0%
		% dans âge	3,9%	10,8%	5,8%	4,0%	21,9%	8,8%
Total	Répondants	257	204	224	174	183	1042	
	% dans question	24,7%	19,6%	21,5%	16,7%	17,6%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,195, n : 1024, m.e. : 3,06 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	très probable	Répondants	343	363	706
		% dans question	48,6%	51,4%	100,0%
		% dans sexe	68,3%	67,2%	67,8%
	plutôt probable	Répondants	91	95	186
		% dans question	48,9%	51,1%	100,0%
		% dans sexe	18,1%	17,6%	17,9%
	plutôt improbable	Répondants	38	21	59
		% dans question	64,4%	35,6%	100,0%
		% dans sexe	7,6%	3,9%	5,7%
	très improbable	Répondants	30	61	91
		% dans question	33,0%	67,0%	100,0%
		% dans sexe	6,0%	11,3%	8,7%
Total	Répondants	502	540	1042	
	% dans question	48,2%	51,8%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,183, n : 1024, m.e. : 3,06 %

Analyse

Comparativement à la question précédente, les données obtenues concernant l'hypothèse de prendre son repas en compagnie d'une personne atteinte du VIH sont assez semblables. Seul l'item « plutôt probable » est en légère baisse - supérieure à la marge d'erreur.


Les croisements effectués avec l'âge et le sexe révèlent des liens faiblement significatifs.

Il y a une légère tendance à l'effet que plus les répondants sont jeunes, plus ils sont portés à répondre qu'il est très probable qu'ils prennent leurs repas au travail en compagnie d'une personne vivant avec le VIH. C'est au sein de la catégorie d'âge des 65 ans et plus que l'on retrouve les plus fortes proportions de répondants affirmant que cela est plutôt ou très improbable.

Toutes proportions gardées, davantage de femmes que d'hommes affirment qu'il est très improbable qu'elles prennent leurs repas au travail en compagnie d'un collègue vivant avec le VIH, et davantage d'hommes que de femmes affirment que cela est plutôt improbable.

Hypothèse – Travail – VIH – Attitude

« Selon vous, si vous appreniez aujourd'hui que votre voisin de bureau ou un collègue de travail que vous côtoyez fréquemment vivait avec le VIH, quel comportement croyez-vous que vous adopteriez à son endroit? Pour chacun des items suivants, dites si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord : »



Inquiétude

Réponse	%
Tout à fait d'accord	18,5 %
Plutôt d'accord	23,9 %
Plutôt en désaccord	14,1 %
Tout à fait en désaccord	43,5 %
Total	98,0 %
NSP	2,0 %
Total	100,0 %

Informerais

Réponse	%
Tout à fait d'accord	7,1 %
Plutôt d'accord	8,9 %
Plutôt en désaccord	16,0 %
Tout à fait en désaccord	68,0 %
Total	97,2 %
NSP	2,8 %
Total	100,0 %

Dégoût

Réponse	%
Tout à fait d'accord	0,5 %
Plutôt d'accord	2,3 %
Plutôt en désaccord	7,5 %
Tout à fait en désaccord	89,7 %
Total	98,3 %
NSP	1,7 %
Total	100,0 %

Colère

Réponse	%
Tout à fait d'accord	0,0 %
Plutôt d'accord	1,8 %
Plutôt en désaccord	3,5 %
Tout à fait en désaccord	94,7 %
Total	98,4 %
NSP	1,6 %
Total	100,0 %


Éloignement

Réponse	%
Tout à fait d'accord	5,5 %
Plutôt d'accord	3,0 %
Plutôt en désaccord	12,3 %
Tout à fait en désaccord	79,3 %
Total	98,1 %
NSP	1,9 %
Total	100,0 %

n : 1024, m.e. : 3,06 %

Hypothèse - Travail – VIH – Attitude (suite)

« Selon vous, si vous appreniez aujourd'hui que votre voisin de bureau ou un collègue de travail que vous côtoyez fréquemment vivait avec le VIH, quel comportement croyez-vous que vous adopteriez à son endroit? Pour chacun des items suivants, dites si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord : »



Sport		Quitter son emploi		Même attitude		Tristesse ou compassion	
Réponse	%	Réponse	%	Réponse	%	Réponse	%
Tout à fait d'accord	5,0 %	Tout à fait d'accord	0,9 %	Tout à fait d'accord	76,7 %	Tout à fait d'accord	67,5 %
Plutôt d'accord	8,5 %	Plutôt d'accord	1,1 %	Plutôt d'accord	15,6 %	Plutôt d'accord	24,2 %
Plutôt en désaccord	7,1 %	Plutôt en désaccord	3,5 %	Plutôt en désaccord	4,1 %	Plutôt en désaccord	2,2 %
Tout à fait en désaccord	79,4 %	Tout à fait en désaccord	94,5 %	Tout à fait en désaccord	3,5 %	Tout à fait en désaccord	6,1 %
Total	97,0 %	Total	99,0 %	Total	99,4 %	Total	99,4 %
NSP	3,0 %	NSP	1,0 %	NSP	0,6 %	NSP	0,6 %
Total	100,0 %						

n : 1024, m.e. : 3,06 %

Analyse

Les items proposés aux répondants peuvent être regroupés en deux catégories distinctes : les attitudes dites « négatives » et les attitudes dites « neutres » ou « positives ».


En ce qui concerne les attitudes négatives, par ordre d'importance et en regroupant les répondants qui sont tout à fait en accord et plutôt en accord avec l'énoncé proposé, les répondants affirment en premier lieu qu'ils seraient inquiets s'ils apprenaient qu'un collègue qu'ils côtoient fréquemment au travail vivait avec le VIH (42,4%). Ils affirment ensuite qu'ils en informeraient les autres collègues (16%), qu'ils éviteraient d'aller faire du sport avec cette personne (13,5%) et qu'ils auraient tendance à s'en éloigner (8,5%). Peu de répondants affirment quant à eux qu'ils feraient en sorte que cette personne perde ou quitte son emploi (3,0%), qu'ils en seraient dégoûtés (2,8%) ou qu'ils seraient en colère vis-à-vis d'elle (1,8%).

En ce qui concerne les attitudes positives, toujours en regroupant les répondants qui sont tout à fait en accord et plutôt en accord avec l'énoncé proposé, environ neuf répondants sur dix affirment que leur attitude demeurerait inchangée (92,3%) et qu'ils seraient tristes pour cette personne ou auraient de la compassion pour elle (91,7%). Cependant, si l'on compare les items « tout à fait d'accord » pour ces deux questions, on observe un plus faible taux de réponse à la question portant sur la tristesse et la compassion (67,5% comparativement à 76,7%).

Hypothèse - Travail – VIH – Statut sérologique

« Selon vous, quel niveau d'importance accordez-vous au fait d'être informé du statut sérologique d'un ou d'une collègue, c'est-à-dire savoir si cette personne est atteinte ou non du VIH? Pour vous, est-ce :»

Fréquences simples



Réponse	%
Très important	18,3 %
Plutôt important	25,3 %
Peu important	28,8 %
Pas important du tout	27,5 %
Total	98,0 %
NSP	1,5 %
NRP	0,5 %
Total	100,0 %

n : 1032, m.e. : 3,05 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	très important	Répondants	29	28	38	16	78	189
		% dans question	15,3%	14,8%	20,1%	8,5%	41,3%	100,0%
		% dans âge	11,3%	14,2%	17,1%	9,2%	43,3%	18,4%
	plutôt important	Répondants	66	49	73	46	26	260
		% dans question	25,4%	18,8%	28,1%	17,7%	10,0%	100,0%
		% dans âge	25,7%	24,9%	32,9%	26,6%	14,4%	25,3%
	peu important	Répondants	103	64	51	52	27	297
		% dans question	34,7%	21,5%	17,2%	17,5%	9,1%	100,0%
		% dans âge	40,1%	32,5%	23,0%	30,1%	15,0%	28,9%
	pas important du tout	Répondants	59	56	60	59	49	283
		% dans question	20,8%	19,8%	21,2%	20,8%	17,3%	100,0%
		% dans âge	23,0%	28,4%	27,0%	34,1%	27,2%	27,5%
Total	Répondants	257	197	222	173	180	1029	
	% dans question	25,0%	19,1%	21,6%	16,8%	17,5%	100,0%	
	% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,195, n : 1032, m.e. : 3,05 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	très important	Répondants	88	101	189
		% dans question	46,6%	53,4%	100,0%
		% dans sexe	17,7%	18,9%	18,3%
	plutôt important	Répondants	127	134	261
		% dans question	48,7%	51,3%	100,0%
		% dans sexe	25,6%	25,0%	25,3%
	peu important	Répondants	153	145	298
		% dans question	51,3%	48,7%	100,0%
		% dans sexe	30,8%	27,1%	28,9%
	pas important du tout	Répondants	128	155	283
		% dans question	45,2%	54,8%	100,0%
		% dans sexe	25,8%	29,0%	27,4%
Total	Répondants	496	535	1031	
	% dans question	48,1%	51,9%	100,0%	
	% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%	

Approx. Sig : 0,493, V. Cramer : 0,048, n : 1032, m.e. : 3,05 %

Analyse

Le fait d'être informé du statut sérologique d'un collègue semble revêtir une certaine importance aux yeux des répondants puisque 43,6% d'entre eux affirment que cette information leur apparaît très importante ou plutôt importante (18,3% et 25,3%, respectivement).


Le croisement par âge présente des liens faiblement significatifs.

C'est au sein de la catégorie d'âge des 65 ans et plus que l'on retrouve la plus forte proportion de répondants qui affirment que cette information est très importante, alors que c'est chez les 55 à 64 ans que l'on retrouve la plus faible proportion de répondants partageant cet avis et la plus forte proportion de répondants considérant que cette information n'est pas importante du tout.

Hypothèse - Travail – VIH – Statut sérologiques– Raisons

« Pourquoi considérez-vous important ou plutôt important de connaître le statut sérologique d'un collègue? »

Fréquences simples



Réponse	%
J'ai peur de l'attraper	29,1 %
J'ai le droit de savoir	61,1 %
Je changerai mon comportement	5,5 %
Autre	4,3 %
Total	97,3 %
NSP	2,7 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 439, m.e. : 4,68 %

Croisement par âge

			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
Question	J'ai peur de l'attraper	Répondants	22	23	34	15	34	128
		% dans question	17,2%	18,0%	26,6%	11,7%	26,6%	100,0%
		% dans âge	26,5%	29,5%	30,6%	23,8%	32,1%	29,0%
	J'ai le droit de savoir	Répondants	61	45	62	41	60	269
		% dans question	22,7%	16,7%	23,0%	15,2%	22,3%	100,0%
		% dans âge	73,5%	57,7%	55,9%	65,1%	56,6%	61,0%
	Je changerai mon comportement	Répondants	0	5	6	7	7	25
		% dans question	,0%	20,0%	24,0%	28,0%	28,0%	100,0%
		% dans âge	,0%	6,4%	5,4%	11,1%	6,6%	5,7%
	Autre	Répondants	0	5	9	0	5	19
		% dans question	,0%	26,3%	47,4%	,0%	26,3%	100,0%
		% dans âge	,0%	6,4%	8,1%	,0%	4,7%	4,3%
Total		Répondants	83	78	111	63	106	441
		% dans question	18,8%	17,7%	25,2%	14,3%	24,0%	100,0%
		% dans âge	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,023, V. Cramer : 0,133, n : 439, m.e. : 4,68 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	J'ai peur de l'attraper	Répondants	63	65	128
		% dans question	49,2%	50,8%	100,0%
		% dans sexe	30,9%	27,5%	29,1%
	J'ai le droit de savoir	Répondants	117	152	269
		% dans question	43,5%	56,5%	100,0%
		% dans sexe	57,4%	64,4%	61,1%
	Je changerai mon comportement	Répondants	13	11	24
		% dans question	54,2%	45,8%	100,0%
		% dans sexe	6,4%	4,7%	5,5%
	Autre	Répondants	11	8	19
		% dans question	57,9%	42,1%	100,0%
		% dans sexe	5,4%	3,4%	4,3%
Total	Répondants		204	236	440
	% dans question		46,4%	53,6%	100,0%
	% dans sexe		100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,405, V. Cramer : 0,081, n : 439, m.e. : 4,68 %

Réponses textuelles à « Autres raisons » :

Réponses	N	%
Pour aider en cas de problème	13	100,00 %
Total	13	100,00 %

Analyse

C'est principalement parce qu'ils estiment qu'ils ont le droit de savoir (61,1%) que les répondants jugent très important ou plutôt important le fait de connaître le statut sérologique d'un collègue. Vient ensuite la crainte d'attraper la maladie (29,1 %).


Le croisement par âge révèle des liens faiblement significatifs.

Au sein de leur catégorie d'âge respective, les 18 à 34 ans présentent la plus forte proportion de répondants affirmant avoir le droit de savoir et les 65 ans et plus, la plus forte proportion de répondants affirmant avoir peur d'attraper la maladie.


VIH – Connaissances – Espérance de vie

« Au meilleur de vos connaissances et selon vous, à combien d'années estimez-vous la durée de vie d'une personne vivant avec le VIH, à partir du moment où elle entreprend un traitement? Est-ce environ :»

Fréquences simples



Réponse	%
5 ans	6,9 %
10-20 ans	58,1 %
20-30 ans	18,1 %
30-40 ans	10,3 %
40-50 ans	6,6 %
Total	75,0 %
NSP	24,8 %
NRP	0,2 %
Total	100,0 %



n : 792, m.e. :3,48 %

Croisement par âge

Question			Classe d'âge					Total
			18-34	35-44	45-54	55-64	65+	
5 ans	Répondants		12	10	13	12	9	56
	% dans question		21,4%	17,9%	23,2%	21,4%	16,1%	100,0%
	% dans âge		5,7%	6,3%	7,9%	8,3%	7,8%	7,1%
10-20 ans	Répondants		124	104	84	86	60	458
	% dans question		27,1%	22,7%	18,3%	18,8%	13,1%	100,0%
	% dans âge		59,3%	65,4%	50,9%	59,7%	52,2%	57,8%
20 à 30 ans	Répondants		27	35	40	25	17	144
	% dans question		18,8%	24,3%	27,8%	17,4%	11,8%	100,0%
	% dans âge		12,9%	22,0%	24,2%	17,4%	14,8%	18,2%
30 à 40 ans	Répondants		34	10	7	12	18	81
	% dans question		42,0%	12,3%	8,6%	14,8%	22,2%	100,0%
	% dans âge		16,3%	6,3%	4,2%	8,3%	15,7%	10,2%
40 à 50 ans	Répondants		12	0	21	9	11	53
	% dans question		22,6%	,0%	39,6%	17,0%	20,8%	100,0%
	% dans âge		5,7%	,0%	12,7%	6,3%	9,6%	6,7%
Total	Répondants		209	159	165	144	115	792
	% dans question		26,4%	20,1%	20,8%	18,2%	14,5%	100,0%
	% dans âge		100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : <0,000, V. Cramer : 0,131, n : 792, m.e. :3,48 %

Croisement par sexe

			Sexe		Total
			Homme	Femme	
Question	5 ans	Répondants	28	27	55
		% dans question	50,9%	49,1%	100,0%
		% dans sexe	7,3%	6,6%	7,0%
	10-20 ans	Répondants	203	256	459
		% dans question	44,2%	55,8%	100,0%
		% dans sexe	53,0%	62,9%	58,1%
	20 à 30 ans	Répondants	70	73	143
		% dans question	49,0%	51,0%	100,0%
		% dans sexe	18,3%	17,9%	18,1%
	30 à 40 ans	Répondants	46	35	81
		% dans question	56,8%	43,2%	100,0%
		% dans sexe	12,0%	8,6%	10,3%
	40 à 50 ans	Répondants	36	16	52
		% dans question	69,2%	30,8%	100,0%
		% dans sexe	9,4%	3,9%	6,6%
Total		Répondants	383	407	790
		% dans question	48,5%	51,5%	100,0%
		% dans sexe	100,0%	100,0%	100,0%

Approx. Sig : 0,005, V. Cramer : 0,136, n : 792, m.e. :3,48 %

Analyse

Près de trois répondants sur cinq estiment la durée de vie d'une personne vivant avec le VIH entre 10 et 20 ans (58,1%). Un peu plus d'un répondant sur quatre (28,4%) est en mesure d'identifier la durée de vie réelle estimée d'une personne atteinte du VIH, à partir du moment où elle entreprend un traitement, soit entre 20 et 40 ans.


Les croisements par âge et par sexe révèlent des liens faiblement significatifs.

Au sein de leur catégorie d'âge respective, les 18 à 34 ans et les 65 ans et plus présentent les plus fortes proportions de répondants ayant estimés avec justesse la durée de vie d'une personne atteinte du VIH, à partir du moment où elle entreprend un traitement.


VIH – Connaissances - Sources d'information et fiabilité

« Selon vous, quelles sont vos sources d'information les plus fiables si vous voulez vous renseigner adéquatement sur le VIH ou sur le sida? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus faible degré de fiabilité, et 10, le plus grand degré de fiabilité, quel degré de fiabilité accordez-vous :»

	Radio/Télé	Journaux	Documentaires et reportages	Magazines d'actualités	Magazines spécialisés
Moyenne	5,888	5,683	7,360	5,823	7,699
Écart-type	2,661	2,586	2,296	2,579	2,616



	Organismes comm. contre le sida	Internet	Prof. de la santé	Famille et amis	Documentation gouv.
Moyenne	8,158	5,591	8,299	5,235	7,074
Écart-type	2,613	2,886	2,479	2,545	2,718




Analyse

Les organismes communautaires de lutte contre le VIH/sida et les professionnels de la santé représentent les sources d'information les plus fiables (moyennes respectives obtenues de 8,158 et de 8,299, sur 10). Viennent ensuite les magazines spécialisés (7,699, sur 10), les documentaires et reportages (7,360 sur 10), la documentation gouvernementale (7,074 sur 10), la radio et la télé (5,888 sur 10), les magazines d'actualités (5,823 sur 10), les journaux (5,623 sur 10), l'internet (5,591 sur 10) et, enfin, la famille et les amis (5,235 sur 10).

Profil démographique – Occupation actuelle

« Quelle est votre occupation principale actuelle ? »




Réponse	%
Cadre supérieur	1,0 %
Cadre intermédiaire	11,4 %
Professionnel	16,7 %
Petit propriétaire/travailleur autonome	5,9 %
Technicien	10,9 %
Col blanc/travailleur de bureau	8,4 %
Col bleu/travailleur manuel	8,1 %
Au foyer	3,6 %
Étudiant	8,0 %
Retraité	23,8 %
Sans emploi	2,2 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Profil démographique – Type d'entreprise

« Pouvez-vous préciser dans quel type d'entreprise vous travaillez? Est-ce que cette entreprise compte : »





Réponse	%
Moins de 20 employés	28,3 %
Entre 20 et 100 employés	23,5 %
Entre 100 et 500 employés	21,1 %
Plus de 500 employés	27,0 %
Total	98,3 %
NSP	0,7 %
NRP	1,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Profil démographique – Secteur d'activité

« Dans quel secteur d'activité travaillez-vous actuellement? »





Réponse	%
Arts/culture /communications/marketing	6,1 %
Affaires/finances /administration	15,0 %
Forces policières	0,8 %
Restauration ou services alimentaires	7,2 %
Santé et services sociaux	13,9 %
Science sociale / enseignement / administration publique	18,9 %
Métiers/transport/machinerie	12,3 %
Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées	19,0 %
Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)	3,1 %
Autre	3,7 %
Total	95,0 %
NSP	4,5 %
NRP	0,4 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Profil démographique – Sclarité

« Au total, combien d'années d'études avez-vous complétées? Est-ce? »




Réponse	%
7 années et moins (primaire)	3,2 %
entre 8 et 12 années (secondaire)	28,5 %
entre 13 et 15 années (collégial)	34,0 %
ou 16 années et plus (universitaire)	34,3 %
Total	99,0 %
NSP	0,0 %
NRP	1,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Profil démographique – Revenu

« Où se situe votre revenu personnel? Est-ce : »




Réponse	%
Moins de 20 000\$	20,2 %
Entre 20 000\$ et 39 999\$	29,3 %
Entre 40 000\$ et 59 999\$	22,7 %
Entre 60 000\$ et 79 999\$	11,3 %
Ou 80 000\$ et plus	16,5 %
Total	81,5 %
NSP	8,5 %
NRP	10,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Profil démographique – Âge


« Quelle est votre année de naissance? »



Réponse	%
18-34 ans	24,4 %
35-44 ans	19,3 %
45-54 ans	21,1 %
55-64 ans	16,5 %
65+ ans	18,6 %
Total	88,3 %
NSP	0,0 %
NRP	11,7 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Profil démographique – Sexe



Réponse	%
Homme	48,1 %
Femme	51,9 %
Total	100,0 %
NSP	0,0 %
NRP	0,0 %
Total	100,0 %

n : 1052, m.e. :3,02 %

Questionnaire

CONNAISSANCE D'UNE PERSONNE MALADE (MALADIE CHRONIQUE OU VIH)

Q1a) Connaissez-vous une personne atteinte d'une maladie chronique ou épisodique, c'est-à-dire une maladie qui peut être contrôlée, mais non enrayée, telle que le diabète, la sclérose en plaques, l'arthrite?

- Oui,
- Non,
- NSP/NRP

Q1b) Plus spécifiquement, connaissez-vous une personne vivant avec le VIH?

- Oui
- Non
- NSP/NRP

ÉTAT DE SANTÉ DU RÉPONDANT

Q2 - Êtes-vous personnellement atteint d'une maladie chronique?

- Oui [Q2.1]
- Non [Q3]
- NSP/NRP [Q3]

Q 2.1 - Est-il possible de nous dire laquelle ou lesquelles?

- Oui
- VIH [Q4]
- Diabète [Q3]
- Sclérose en plaques [Q3]
- Arthrite [Q3]
- Hépatite virale [Q3]
- Cancer [Q3]
- Rhumatisme [Q3]
- Maladies mentales [Q3]
- Problèmes cardiaques / hypertension [Q3]
- autre
- Non [Q3]
- NSP/NRP [Q3]

NIVEAU DE CONNAISSANCE DU RÉPONDANT PAR RAPPORT AU VIH/sida

Q3 – Vous diriez-vous capable de définir le VIH et le sida?

- Oui
- Non
- NSP/NRP

[Q3.1 toutes réponses confondues]

Q 3.1 – Au meilleur de vos connaissances et selon vous, parmi les énoncés suivants, lequel définit le mieux le VIH et le sida?

- Le sida et le VIH sont deux maladies distinctes, causées par des virus différents;
- Le VIH est le virus qui cause ultimement le sida;
- Le VIH et le sida sont la même chose.
- NSP/NRP

QUESTIONNAIRE OU ENTREVUE D'EMBAUCHE - CONTENU / ATTITUDE ET COMPORTEMENT DU RÉPONDANT

Q4 - Au cours des 5 dernières années, avez-vous été à la recherche d'un emploi?

- Oui [Q4.1]
- Non [Q5]
- NSP/NRP [Q5]

Q4.1 - Lors de l'embauche, avez-vous eu à répondre à des questions relatives à votre état de santé ou à compléter un questionnaire comportant des questions relatives à votre état de santé?

- Oui [Q4.1.1]
- Non [Q5]
- NSP/NRP [Q5]

Q4.1.1 a) Lors de l'entrevue ou dans le questionnaire, vous a-t-on demandé si vous êtes ou croyez être atteint d'une autre maladie chronique ou épisodique telle que le diabète, l'arthrite, la sclérose en plaques ou la fibrose kystique?

- Oui [Q4.1.1b]
- Non [Q4.1.1 b]
- NSP/NRP [Q4.1.1b]

Q4.1.1 b) Plus spécifiquement, vous demandait-on de révéler votre statut sérologique, c'est-à-dire si vous avez le VIH ou si vous croyez avoir le VIH?

- Oui [Q4.1.1.1]
- Non [Si non à 4.1.1a] et à 4.1.1 b) = Q5]
- NSP/NRP Si non à 4.1.1a) et NSP/NRP à 4.1.1b) = Q5]

Q4.1.1.1 – Avez-vous répondu à cette question ou toute autre question sur votre état de santé?

- Oui [Q4.1.1.1.1]
- Non [Q4.1.1.2]
- NSP/NRP [Q5]

Q4.1.1.1.1 – Pourquoi avez-vous répondu? Parce que :

- Je pensais qu’il était obligatoire de dire la vérité
- J’avais peur de représailles
- Par souci d’honnêteté à l’égard de l’employeur
- J’avais peur de ne pas être embauché
- Autre
- NSP/NRP

Q4.1.1.1.2- Pourquoi n’avez-vous pas répondu à toutes ces questions? :

- Vous jugiez cette information confidentielle;
- Vous n’étiez pas à l’aise de le faire;
- Vous croyiez que cette question n’avait aucun lien avec le poste pour lequel vous aviez postulé;
- Vous aviez peur de ne pas être embauché;
- Autre, préciser;
- NSP/NRP

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL – MALADE CHRONIQUE

Q5 - Avez-vous déjà travaillé avec une personne ayant une maladie chronique ou épisodique, telle que le diabète, la sclérose en plaques ou l’arthrite?

- Oui [Q5.1]

Q5.0.1 Pouvez-vous préciser de quelle maladie chronique ou épisodique souffrait cette personne? [si plus d’une maladie, opter pour la première mentionnée par le répondant, sauf si VIH]

- VIH [Q6.1]
- Diabète
- Sclérose en plaques
- Arthrite
- Hépatite virale
- Cancer
- Rhumatisme
- Maladies mentales
- Problèmes cardiaques / hypertension
- autre
- Non [Q6]
- NSP/NRP [Q6]

Q5.1 - Pouvez-vous préciser de quelle façon vous avez appris que cette personne était atteinte d’une maladie chronique? Était-ce :

- Parce qu’elle en a fait part elle-même à ses collègues?
- Parce qu’elle s’est confiée à un ou une collègue qui a ensuite diffusé cette information?
- En raison de rumeurs circulant dans votre milieu de travail?

- En raison des médicaments que cette personne doit ou devait prendre en raison de sa maladie?
- Parce que ce collègue a rempli un questionnaire d'embauche et que l'information a été ébruitée dans votre milieu de travail?
- Autre raison, préciser :
- NSP/NRP
-

Q5.2 – Pouvez-vous préciser dans quel type d'entreprise vous travailliez à cette époque? Est-ce que cette entreprise comptait

- moins de 20 employés
- entre 20 et 100 employés
- entre 100 et 500 employés
- plus de 500 employés
- NSP/NRP

Q5.3 – Pouvez-vous préciser dans quel secteur d'activités vous travailliez à cette époque? [NOMMER et identifier le secteur seulement et non l'emploi précis]

- Science sociale / enseignement / administration publique
- Santé et services sociaux
- Arts/culture /communications/marketing
- Restauration ou services alimentaires
- Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)
- Forces policières
- Métiers/transport/machinerie
- Affaires/finances /administration
- Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées
- Autre

Q5.4 – Au meilleur de vos connaissances et en répondant par oui, par non ou par je ne sais pas après chacun des items suivants, selon vous, l'attitude des autres employés à l'égard de cette personne faisait-elle en sorte, qu'en raison de sa maladie, cette personne :

- était rejetée par ses collègues?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- faisait l'objet de rumeurs, de potins?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- était victime d'harcèlement physique ou psychologique?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- suscitait la compassion?

- Oui
- Non
- Je ne sais pas
- était traitée de la même manière que tous les autres employés?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas

Q5.5 – Personnellement, comment vous sentiez-vous vis-à-vis cette personne? Étiez-vous :

- Très à l'aise?
- Plutôt à l'aise
- Plutôt mal à l'aise [aller à Q5.5.1]
- Très mal à l'aise? [aller à Q5.5.1]
- NSP/NRP

Q5.5.1 – Qu'est-ce qui vous rendait plutôt mal à l'aise ou très mal à l'aise vis-à-vis cette personne atteinte d'une maladie chronique?

- J'avais peur d'attraper sa maladie
- J'avais des incertitudes par rapport à son mode de vie
- J'avais peur d'avoir à son endroit un comportement inadéquat
- Autre(s) raison(s) : Préciser.

ENVIRONNEMENT DE TRAVAIL – PVVIH

Q6 - Avez-vous déjà travaillé avec une personne atteinte du VIH?

- Oui
- Non [NON = Q7]

Q6.1 - Pouvez-vous préciser de quelle façon vous avez appris que cette personne vivait avec le VIH? Était-ce :

- Parce qu'elle en a elle-même fait part à ses collègues?
- Parce qu'elle s'est confiée à un ou une collègue qui a ensuite diffusé cette information?
- En raison de rumeurs circulant dans votre milieu de travail?
- En raison des médicaments que cette personne doit ou devait prendre en raison du VIH?
- Parce que ce collègue a rempli un questionnaire d'embauche et que l'information a été ébruitée dans votre milieu de travail?
- Autre raison, préciser
- NSP/NRP

Q6.2 – Pouvez-vous préciser dans quel type d’entreprise vous travailliez à cette époque? Est-ce que cette entreprise comptait :

- moins de 20 employés
- entre 20 et 100 employés
- entre 100 et 500 employés
- plus de 500 employés
- NSP/NRP

Q6.3 – Pouvez-vous préciser dans quel secteur d’activités vous travailliez à cette époque?
[NOMMER et identifier le secteur seulement et non l’emploi précis]

- Science sociale / enseignement / administration publique
- Santé et services sociaux
- Arts/culture /communications/marketing
- Restauration ou services alimentaires
- Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)
- Forces policières
- Métiers/transport/machinerie
- Affaires/finances /administration
- Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées
- Autre

Q6.4 – Au meilleur de vos connaissances et en répondant par oui, par non ou par je ne sais pas après chacun des items suivants, selon vous, l’attitude des autres employés à l’égard de cette personne porteuse du VIH faisait-elle en sorte, qu’en raison de sa maladie, cette personne :

- était rejetée par ses collègues?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- faisait l’objet de rumeurs, de potins?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- était victime d’harcèlement physique ou psychologique?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- suscitait la compassion?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas
- était traitée de la même manière que tous les autres employés?
 - Oui
 - Non
 - Je ne sais pas

Q6.5 – Personnellement, comment vous sentiez-vous vis-à-vis cette personne du fait qu'elle vivait avec le VIH? Étiez-vous :

- Très à l'aise?
- Plutôt à l'aise
- Plutôt mal à l'aise [Q6.5.1]
- Très mal à l'aise? [Q6.5.1]
- NSP/NRP

Q6.5.1 – Qu'est-ce qui vous rendait plutôt mal à l'aise ou très mal à l'aise avec cette personne vivant avec le VIH?

- J'avais peur d'attraper sa maladie
- J'avais des incertitudes par rapport à son mode de vie
- J'avais peur d'avoir à son endroit un comportement inadéquat
- Autre(s) raison(s) : Préciser.

QUESTIONS SPÉCULATIVES – COLLÈGUE PVVIH

Q7 – Selon vous, si vous aviez à travailler ou à retravailler avec une personne vivant avec le VIH, à quel point est-il probable qu'au travail vous ayez une bonne relation avec ce ou cette collègue? Est-ce

- très probable
- plutôt probable
- plutôt improbable
- très improbable
- NSP/NRP

Q8 – Selon vous, toujours si vous aviez à travailler ou à retravailler avec une personne porteuse du VIH, à quel point est-il probable qu'au travail vous preniez vos repas en compagnie de cette personne? Est-ce

- très probable,
- plutôt probable,
- plutôt improbable,
- très improbable?
- NSP/NRP

Q9 – Selon vous, si vous appreniez aujourd'hui que votre voisin de bureau ou un collègue de travail que vous côtoyez fréquemment vivait avec le VIH, quel comportement croyez-vous que vous adopteriez à son endroit? Pour chacun des items suivants, dites si vous êtes tout à fait d'accord, plutôt d'accord, plutôt en désaccord ou tout à fait en désaccord :

- Je serais inquiet ou inquiète
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- J'en informerais mes autres collègues qui ne sont pas au courant de la situation

- Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- Je serais dégoûtée par cette personne
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- Je serais en colère vis-à-vis cette personne
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- J'aurais tendance à m'éloigner de cette personne
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- J'évitais d'aller faire du sport avec cette personne
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- Je ferais en sorte que cette personne perde ou quitte son emploi
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- Mon attitude demeurerait la même
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord
 - Tout à fait en désaccord
 - NSP/NRP
- Je serais triste pour cette personne ou j'aurais de la compassion pour elle
 - Tout à fait d'accord
 - Plutôt d'accord
 - Plutôt en désaccord

- Tout à fait en désaccord
- NSP/NRP

Q10 – Selon vous, quel niveau d'importance accordez-vous au fait d'être informé du statut sérologique d'un ou d'une collègue, c'est-à-dire savoir si cette personne est atteinte ou non du VIH?

Pour vous, est-ce :

- très important (allez à Q10. 1)
- plutôt important (allez à Q10.1)
- peu important (Q11)
- pas important du tout (Q11)
- NSP/NRP (Q11)

Q10.1 – Pourquoi considérez-vous important ou plutôt important de connaître le statut sérologique d'un collègue?

- J'ai peur de l'attraper
- J'ai le droit de savoir
- Je changerai mon comportement
- Autre(s) raison(s) : Préciser.

DURÉE DE VIE ESTIMÉE D'UNE PVVIH

Q11 – Au meilleur de vos connaissances et selon vous, à combien d'années estimez-vous la durée de vie d'une personne vivant avec le VIH, à partir du moment où elle entreprend un traitement? Est-ce environ :

- 5 ans?
- 10-20 ans?
- 20 à 30 ans?
- 30 à 40 ans?
- 40 à 50 ans?

FIABILITÉ DES SOURCES D'INFORMATION

Q12 - Selon vous, quelles sont vos sources d'information les plus fiables si vous voulez vous renseigner adéquatement sur le VIH ou sur le sida? Sur une échelle de 1 à 10, 1 étant le plus faible degré de fiabilité, et 10, le plus grand degré de fiabilité, quel degré de fiabilité accordez-vous :

- À la Radio / télé?
- Aux journaux?
- Aux Documentaires/ reportages/
- Aux magazines d'actualité?
- Aux magazines spécialisés?
- Aux organismes communautaires luttant contre le sida?
- À l'Internet?
- À un professionnel du réseau de la santé?
- À la famille et aux amis?
- À la documentation gouvernementale (dépliant, feuillet, etc.)?

QUESTIONS SOCIODÉMOGRAPHIQUES

Q13 - Quelle est votre occupation principale actuelle ?

- Cadre supérieur (président, administrateur, directeur général,...)
- Cadre intermédiaire (homme/femme d'affaires, agent administrateur, entrepreneur, directeur de service, contracteur)
- Professionnel (avocat, comptable, courtier, enseignant, ingénieur, médecin...)
- Petit propriétaire/travailleur autonome (boucher, cultivateur, commerçant, restaurateur, travailleur à son compte)
- Technicien
- Col blanc/travailleur de bureau (commis, facteur, fonctionnaire, gérant, police, pompier, réceptionniste, secrétaire, caissier...)
- Col bleu/travailleur manuel (caissier magasin, coiffeur, mécanicien, préposé, serveur, surveillant, vendeur de magasin...)
- Au foyer
- Étudiant
- Retraité
- Sans emploi (aide sociale ou assurance emploi) [Q17]
- Notez si incertain

Q14 - Pouvez-vous préciser dans quel type d'entreprise vous travaillez? Est-ce que cette entreprise compte :

- moins de 20 employés
- entre 20 et 100 employés
- entre 100 et 500 employés
- plus de 500 employés

Q15 – Dans quel secteur d'activité travaillez-vous actuellement?

[NOMMER et identifier le secteur seulement et non l'emploi précis]

- Science sociale / enseignement / administration publique
- Santé et services sociaux
- Arts/culture /communications/marketing
- Restauration ou services alimentaires
- Secteur primaire (agriculture, pêches, mines et forêts)
- Forces policières
- Métiers/transport/machinerie
- Affaires/finances /administration
- Informatique / génie et autres sciences naturelles et appliquées
- Autre

Q16 - Au total, combien d'années d'études avez-vous complétées? Est-ce :

- 7 années et moins (primaire)
- entre 8 et 12 années (secondaire)
- entre 13 et 15 années (collégial)
- ou 16 années et plus (universitaire)
- NSP/NRP

Q17 - Dans quelle catégorie se situe le revenu total avant impôt de tous les membres de votre foyer, pour l'année 2007? Est-ce :

- Moins de 20 000\$
- Entre 20 000\$ et 39 999\$
- Entre 40 000\$ et 59 999\$
- Entre 60 000\$ et 79 999\$
- Ou 80 000\$ et plus
- NSP/NRP

Q18 - Quelle est votre année de naissance? [en format 19XX]

Q19 - Afin de valider notre échantillon, quel est votre code postal?

Q20 - Sexe du répondant [ne pas poser la question, mais répondre]

- Homme
- Femme