

L'index de la stigmatisation des personnes vivant avec le VIH au Québec: Portrait d'une stigmatisation anticipée.

Monteith K, Otis J, Beaudry S, St-Amour P, Mensah M, Robert J, Pizza V, Chabot D, St-Pierre M, Jean-Gilles J, Labbé P, Joannides N, Laflamme S, Marshall Z, Gagnon M, Fernet M, Vézina C, Lessard D, Labra O, Lee E, Hedrich T

CARH / ACRV
30 avril 2023

COCQ-SIDA
Membre de la Coalition Internationale Sida

UQÀM

32nd Annual Canadian Conference on HIV / AIDS Research

32e Congrés annuel canadien de recherche sure le VIH/sida

Déclaration de conflit d'intérêts

Au cours des deux dernières année, j'ai été une employée de : **(non)**

Au cours des deux dernières années, j'ai été consultante chez : **(non)**

Au cours des deux dernières années, j'ai investi dans les sociétés pharmaceutiques, sociétés d'appareils médicaux ou sociétés de communication suivantes : **(non)**

Au cours des deux dernières années, j'ai été membre du conseil consultatif scientifique de : **(non)**

Au cours des deux dernières années, j'ai été conférencier pour : **Gilead Sciences (honoraires dirigés vers l'organisme COCQ-SIDA, pas reçus personnellement)**

Au cours des deux dernières années, j'ai reçu des subventions de recherche de : **(non)**

Au cours des deux dernières années, j'ai reçu des honoraires de : **(non)**

Dans cet exposé, j'accepte de divulguer les indications approuvées et non approuvées pour les médicaments : **(s/o)**

Dans cet exposé, j'accepte d'utiliser des noms génériques de médicaments : **(s/o)**

Relation à déclarer : **Financements de projet de Gilead Sciences et ViiV Healthcare reçus par la COCQ-SIDA**

Stigmatisation institutionnelle

Niveau législatif, politique, systémique



Institutions religieuses



Prison



Milieu scolaire



Milieu de la santé



Système judiciaire




Service de police



Institutions financières

Application de politiques, de lois et de procédures



Adaptation de : P.W. Corrigan, F.E. Markowitz et A.C. Watson, « Structural levels of mental illness stigma and discrimination », Schizophrenia Bulletin, vol. 30, no 3 (2004), p. 481-491.


INDEX DE LA STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH AU QUÉBEC

Stigmatisation concrète

Niveau interpersonnel et communautaire

Actes de discrimination manifestes
Exclusion - Violence physique ou psychologique - Intimidation

Professionnels de la santé | Famille | Amis | Collègues | Camarades de classe | Voisins | Étrangers



Adaptation de : A. Stangl, L. Brady et K. Fritz, « Measuring HIV stigma and discrimination », STRIVE Technical Brief, juillet 2012, et M.R. Loutfy et coll. ender and ethnicity differences in HIV-related stigma experienced by people living with HIV in Ontario, Canada, PLoS ONE, vol. 7, « Gno 12 (2012), p. e48168


INDEX DE LA STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH AU QUÉBEC

Stigmatisation anticipée

Niveau individuel



Peur de la discrimination et sentiments de honte




Adaptation de : A. Stangl, L. Brady et K. Fritz, « Measuring HIV stigma and discrimination », STRIVE Technical Brief, juillet 2012, et M.R. Loutfy et coll. ender and ethnicity differences in HIV-related stigma experienced by people living with HIV in Ontario, Canada, PLoS ONE, vol. 7, « Gno 12 (2012), p. e48168

INDEX DE LA STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH AU QUÉBEC

Stigmatisation intériorisée

Niveau individuel

Acceptation de croyances,
de points de vue et de sentiments négatifs
à l'égard de soi-même et de son groupe stigmatisé




Adaptation de : A. Stangl, L. Brady et K. Fritz, « Measuring HIV stigma and discrimination », STRIVE Technical Brief, juillet 2012, et M.R. Loutfy et coll., « Gender and ethnicity differences in HIV-related stigma experienced by people living with HIV in Ontario, Canada, PLoS ONE, vol. 7, no 12 (2012), p. e48168.

INDEX DE LA STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH AU QUÉBEC

Stigmatisation anticipée

La stigmatisation anticipée désigne **les sentiments de peur, de honte, de crainte ou d'appréhension** que la personne entrevoit si elle divulgue son statut sérologique. Elle anticipe qu'elle sera **l'objet de préjugés ou de discrimination de la part des proches, des membres de sa communauté ou du personnel soignant**.

La stigmatisation anticipée est associée à des problèmes psychosociaux et de santé, comme une faible adhérence aux traitements (Rice et al, 2019, Camacho 2019) et à plus de comorbidités (Earnshaw et al, 2013).




Ernie Eldredge

L’index de stigmatisation dans le monde

- Depuis **2008**
- Mis en œuvre dans plus de **90 pays**
- Traduit en **54 langues**
- Plus de **2000 personnes** vivant avec le VIH ont été formées en tant que **pair·es associé·es de recherche**
- Plus de **100 000 personnes** vivant avec le VIH ont été **interrogées.**

- Since **2008**
- Implemented in over **90 countries**
- Translated into **54 languages**
- More than **2,000 people** living with HIV have been trained as **peer research associates**
- Over **100,000 people** living with HIV have been **interviewed**




www.stigmaindex.org

INDEX DE LA STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

L’index de stigmatisation au Québec

- **281 personnes vivant avec le VIH** venant de partout au Québec ont répondu à un questionnaire sur la stigmatisation en 2019
- **9 pair·es associé·es de recherche** formé·es pour administrer un questionnaire et mener des entrevues
- Parmi les répondant·es, **20 personnes ont participé à une entrevue semi-dirigée** en 2021

- **281 people living with HIV** from across Quebec completed a questionnaire on stigma in 2019
- **9 peer research associates** trained to administer a questionnaire and conduct interviews
- Of the questionnaire respondents, **20 participated in a semi-structured interview** in 2021



Ce que disent les participant·es

[Après une mauvaise expérience amoureuse] Je m'étais dit: « moi je ne veux plus retourner en relation si c'est ça qui m'attend. » Je me disais si je tombe en amour, que la personne me fait ça, je dis non, je veux pas vivre ça. J'ai passé vraiment des années toute seule à cause de cette histoire-là.

— Femme blanche hétérosexuelle, dans la quarantaine

[After a bad romantic experience] I said to myself, "I don't want to go back into a relationship if that's what's going to happen to me. I said to myself, if I fall in love, if the person does that to me, I say no, I don't want to go through that. I spent many years alone because of that story.

— White heterosexual woman, in her forties

Méthodologie

- Analyse du questionnaire quantitative passé au Québec
- **Variable dépendante**: adaptée de l'échelle de **stigmatisation anticipée** des maladies chroniques de Earnshaw

- Analysis of the quantitative questionnaire in Quebec
- **Dependent variable**: adapted from Earnshaw's **Anticipated Stigma** Scale for Chronic Disease

Méthodologie

- Analyse de cheminement
  - Comparaison entre la stigmatisation anticipée avec les variables socio-démographiques
  - Comparaison entre la stigmatisation anticipée avec les variables psychosociales
  - Comparaison entre les variables psychosociales et les variables socio-démographiques
- Matrice de corrélation
  - Entre les variables psychosociales

- Path analysis
  - Comparison of anticipated stigma with socio-demographic variables
  - Comparison of anticipated stigma with psychosocial variables
  - Comparison of psychosocial variables with socio-demographic variables
- Correlation matrix
  - Between psychosocial variables

Variables socio-démographiques

- Âge (v. continue)
- S’identifier comme caucasien·ne
- S’identifier comme femme
- Avoir un·e partenaire intime
- Ne pas habiter seul·e
- Avoir un diplôme universitaire
- Habiter Montréal ou Québec
- Revenu personnel supérieur à 20k$
- Français en tant que langue maternelle
- Avoir un travail
- Être cis

- Age (continued v,)
- Identifying as Caucasian
- Identifying as female
- Having an intimate partner
- Not living alone
- Have a University degree
- Living in Montreal or Quebec City
- Personal income greater than $20k
- Having French as a first language
- Having a job
- Being cis

Variables psychosociales (1/2)

- Échelle d'auto-efficacité pour l'adhésion au traitement du VIH (HIV-ASES) (v. continue)
- Stigmatisation intériorisée au cours des 12 derniers mois (v. continue)
- Stigmatisation vécue (v. continue)
- Stigmatisation institutionnelle (v. continue)
- Échelle de dépression (Patient Health Questionnaire), 3 catégories:
  - Pas de dépression ou faible
  - Dépression légère ou modérée
  - Dépression modérément sévère ou sévère

- HIV Treatment Adherence Self-Efficacy Scale (HIV-ASES) (continuous v.)
- Internalized stigma in the past 12 months (continuous v.)
- Experienced stigma (continuous v.)
- Institutional stigma (continuous v.)
- Depression scale (Patient Health Questionnaire), 3 categories:
  - No or low depression
  - Mild or moderate depression
  - Moderately severe or severe depression

Variables psychosociales (2/2)

- Score du Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) (v. continue)
- Soutien reçu (v. continue):
  - Soutien émotionnel et informationnel
  - Soutien pratique
  - Soutien affectif
  - Interaction sociale positive

- Connor-Davidson Resilience Scale (CD-RISC) score (continuous v.)
- Support received (continuous v.):
  - Emotional and informational support
  - Practical support
  - Emotional support
  - Positive social interaction


Résultats

1. Variables descriptives
2. Analyse de cheminement
3. Matrice de corrélation

1. Descriptive variables
2. Path analysis
3. Correlation matrix

Stigmatisation anticipée: Membre de la famille


DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
VOUS ÉVITERONT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=279

Your family members will avoid you if they find out you are HIV positive


DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
VOUS MÉPRISERONT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Your family members will look down on you if they find out you are HIV-positive

DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
VOUS TRAITERONT DIFFÉREMMENT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE




n=280

Your family members will treat you differently if they find out you are HIV-positive

Stigmatisation anticipée: Membre de la famille


DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
VOUS ÉVITERONT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=279

Your family members will avoid you if they find out you are HIV positive


DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
VOUS MÉPRISERONT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Your family members will look down on you if they find out you are HIV-positive

DES MEMBRES DE VOTRE FAMILLE
VOUS TRAITERONT DIFFÉREMMENT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE




n=280

Your family members will treat you differently if they find out you are HIV-positive

Stigmatisation anticipée: Partenaires sexuel·les ou romantiques


DES PARTENAIRES SEXUEL·LES OU ROMANTIQUES ARRÊTERONT DE VOUS FRÉQUENTER S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Sexual or romantic partners will stop seeing you if they find out you are HIV-positive


DES PARTENAIRES SEXUEL·LES OU ROMANTIQUES VOUS MÉPRISERONT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Sexual or romantic partners will look down on you if they find out you are HIV positive

DES PARTENAIRES SEXUEL·LES OU ROMANTIQUES VOUS TRAITERONT DIFFÉREMMENT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE




n=280

Sexual or romantic partners will treat you differently if they find out you are HIV-positive

Stigmatisation anticipée:
Voisin·es et d'autres membres de la communauté


DES VOISIN·ES ET D'AUTRES MEMBRES DE VOTRE COMMUNAUTÉ
VOUS ÉVITERONT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Neighbors and other members of your community will avoid you if they find out you are HIV positive


DES VOISIN·ES ET D'AUTRES MEMBRES DE VOTRE COMMUNAUTÉ
VOUS MÉPRISERONT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Neighbors and other members of your community will look down on you if they find out you are HIV positive

DES VOISIN·ES ET D'AUTRES MEMBRES DE VOTRE COMMUNAUTÉ
VOUS TRAITERONT DIFFÉREMMENT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE




n=280

Neighbors and other members of your community will treat you differently if they find out you are HIV+

Stigmatisation anticipée: Professionnel·les de la santé


DES PROFESSIONNEL·LES DE LA SANTÉ
N'ÉCOUTERONT PAS VOS PRÉOCCUPATIONS S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Health care professionals will not listen to your concerns if they find out you are HIV-positive


DES PROFESSIONNEL·LES DE LA SANTÉ
ÉVITERONT DE VOUS TOUCHER S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Health care professionals will avoid touching you if they know you are HIV-positive


DES PROFESSIONNEL·LES DE LA SANTÉ
VOUS TRAITERONT AVEC MOINS DE RESPECT S'ILS APPRENNENT QUE VOUS ÊTES SÉROPOSITIF·VE



n=280

Health care professionals will treat you with less respect if they know you are HIV-positive

Path analysis



Matrice de corrélation

Beaucoup de corrélations significatives entre les variables psychosociales


Corrélations les plus importantes

- Stigmatisation vécue vs stigma anticipée
- Stigmatisation intériorisée vs Échelle de dépression
- Stigmatisation vécue vs stigma intériorisée

Many significant correlations between psychosocial variables

Most significant correlations

- Enacted stigma vs. anticipated stigma
- Internalized stigma vs. depression scale
- Enacted stigma vs. internalized stigma



Discussion

- La stigmatisation anticipée est liée:
  - à la **stigmatisation intériorisée**, **vécue** et au **manque de soutien reçu**.
  - Directement ou indirectement, à **l'âge**, à **l'ethnicité**, au **genre** et au fait d'avoir un·e **partenaire intime** ou de **vivre seul·e**
- Beaucoup de variables psychosociales sont **corrélées entre elles**

- Ces résultats nous indiquent:
  - le besoin d'interventions portant sur **le soutien**
  - **Les femmes** sont plus affectées par la stigmatisation anticipée

- Anticipated stigma is related to:
  - **Internalized stigma**, **enacted stigma** and **lack of support received**.
  - Directly or indirectly, to **age**, **ethnicity**, **gender**, and having an **intimate partner** or **living alone**
- Many psychosocial variables are **correlated with each other**

- These results indicate:
  - the need for **supportive** interventions
  - **Women** are more affected by anticipated stigma

Les pistes d'intervention au Québec









Merci!

Merci à toutes les personnes qui ont répondu au questionnaire et à tous·tes les pair·es associé·es de recherche.

Merci à **Joanne Otis** et **Maria Nengeh Mensah**, chercheuses à l'UQAM pour les analyses

MIELS-QUÉBEC
MOUVEMENT D'INFORMATION ET D'ENTRAIDE DANS LA LUTTE CONTRE LE VIH-SIDA À QUÉBEC

PORTAIL VIH/sida du Québec

Maison Plein Cœur

Centre Action Sida Montréal

BLITSS
Bureau de lutte aux infections transmises sexuellement et par le sang

GAP vies
Groupe d'Action pour la Prévention de la transmission du VIH et l'Éradication du Sida

BRAS
PRÉVENTION ET INTERVENTION EN VIH
OUTAOUAIS
ET CONSOMMATION SÉCURITAIRE

Le DISPENSAIRE
Centre de santé communautaire
anciennement Centre Sida Amitié

COCQ-SIDA
Membre de la Coalition Internationale Sida PLUS

INDEX DE LA STIGMATISATION DES PERSONNES VIVANT AVEC LE VIH

UQÀM